



Elektrorollstuhl Swiss VIVA

Preise ex. Mwst
CHF

004.40.4000 14'600.00

Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss VIVA Plus

004.40.4001 18'400.00

Kostenvoranschlag

Bestellung

Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung

- wartungsfreie Batterien
- Ladegerät
- komfortable Sitz- und Rückenpolster
- Abmessungen 95 x 60cm (L x B)
- Polster auf Biokompatibilität und Schwerentflammbarkeit geprüft
- stufenlose Federung
- komfortable Armlehnen
- Beinstützen mit Fussauflage aus Alu
- 6 km/h
- 10 km/h


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufgabe | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preise ex. Mwst
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

36 bis 53 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Aussenmasse: Breite 60 cm, Länge 95 cm

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe (Mass 6)

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 35 cm | <input type="checkbox"/> 37.5 cm | <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 42.5 cm |
| <input type="checkbox"/> 45 cm | <input type="checkbox"/> 47.5 cm | <input type="checkbox"/> 50 cm | <input type="checkbox"/> Spezial: cm |

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- | | | | |
|--|---|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> tiefschwarz RAL 9005 | <input type="checkbox"/> grau metallic | | |
| <input type="checkbox"/> Rahmenfarbe im Sonderbau _____ | | 25.3051 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgenfarbe im Sonderbau _____ | | 25.3052 | 180.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 280.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

2 Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'650.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396 | 2'950.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch (Höhe 4 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Platte ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes _____ |
| | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 120.00 |
| | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

3 Rückenteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°) | 001.20.0403 | 1'847.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 004.20.0404 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 220.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur (Höhe 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen 10 cm, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> Sonderbau | Rückenhöhe cm, seitliche Führungen cm länger | 005.20.0431 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster in Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265 | 650.00 |

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 001.20.0320 | 1'440.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 004.20.0303 | 540.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 001.20.0023 | 98.00 |
| | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung | 001.20.0024 | 136.00 |
| | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert | 30.8002 | auf Anfrage |
| | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung | | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

5 Beinstützen

Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar	001.20.0503	2'590.00
	Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang		
<input type="checkbox"/>	Vorbereitung der Verkabelung für elektrische Beinstützen	005.20.0503 Vorb	300.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützensauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Elastische Beinstützensaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich	004.22.0108	3'960.00
<input type="checkbox"/>	Elektrisch aufklappbare Fussplatten	22.0242	2'490.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 115.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussauflagenbreite (Mass 4b) cm		
<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	001.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Hinterräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	55.00

Voderräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Reifendicht-Gel)	
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross)		
<input type="radio"/>	2.80/2.50-4 (klein)		

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	elektrische Lenkgabelarretierung	001.20.0305	1'782.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
	<input type="checkbox"/> auf Bedientpultseite		
	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedientpultes <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="checkbox"/>	ohne Beleuchtung und strassentaugliche Ausrüstung		
<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	690.00
<input type="checkbox"/>	nur Spritzschutz	001.20.1222	90.00

7 Bedienelemente**Steuergerät**

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3215 **3'450.00**
- anderes: _____ **auf Anfrage**
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 **0.00**
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag **80.00**
 - Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster) 005.20.0910 Endposition
- Elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 **auf Anfrage**
- anderes: _____ **auf Anfrage**
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 **125.00**

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- Kugel 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- Golfball 001.20.0952 **56.00**
- Tetra-Bügel 22.6002 **150.00**
- Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) **auf Anfrage**

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Buddy-Buttons (∅ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (∅ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (∅ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren***Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)**

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) 30.3241/42 **1'850.00**
- links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'850.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung 22.0915 **2'950.00**
ausschwenkbar nach
Bauchmass: _____
- Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **4'600.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **1'947.61**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **890.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit input für 2 Taster) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit input für 2 Taster) P002-5x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-6x **2'480.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **4'850.00**
- Kopfsteuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0929 **4'950.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 **auf Anfrage**
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices **980.00**
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 **375.00**
- Handyhalterung universell 35.3059 **250.00**
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0912 **1'488.00**
- Notstopp ferngesteuert 20.0101 **1'480.00**
- Steuerung mit Gyrator-Modul 001.30.0225 **957.00**
- Smartglass-Brillensteuerung "Munevo Drive" 25.3080 **13,850.00**
Inbetriebnahme, Konfiguration und Instruktion vor Ort 25.3080inbetrie **850.00**

8 Autotransport und Ladegerät**Transport**

- | | | |
|---|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen | 25.3034 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> AMF-Bruns Haltesystem montiert mit Gurten | 25.3033 | 850.00 |


Ladegerät

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 105.00 |

9 Zubehör

- | | | |
|--|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Variante mit Rändelrad und Klemmhebeln zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Variante mit Rändelrad und Klemmhebeln zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, links montiert | 005.20.1204 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, rechts montiert | 005.20.1205 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Abduktionskeil mit Halter, montiert | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen aus Klettband, paarweise montiert | 25.3012 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristrieme, paarweise montiert | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollgurt mit Schnellverschluss, 2-teilig | 25.0064 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt im Sonderbau (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch transparent, 600 x 600 mm (Breite x Tiefe)
ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt
für den Steuerkasten, Ausschwenkbar auf die Gegenseite
des Steuerkastenausschnitts | 001.20.1218 | 580.00 |

Bauchmass: _____

**Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!**

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche, anthrazit | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert | 001.20.1216 | 86.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 175.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Fahrradcomputer (Tachometer) montiert und adaptiert | 001.20.1220 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockeyrammschutzbügel | 004.22.0088 | 1'200.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Halterung für Hockeyschaukel | 22.0082 | 240.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (Speed 14 Km/h, Bodenfreiheit erhöht, Ventilationssystem, externes Express-Ladegerät) | 004.22.0091 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, Bügel und Halterung) | 004.22.0090 | 3'900.00 |

10 Transport und Lieferung

- ⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

