



- Fauteuil roulant électrique Swiss VIVA
poids utilisateur: 120 kg

004.40.4000

Prix HT
CHF
14'600.00

- Fauteuil roulant électrique avec lift Swiss VIVA Plus
poids utilisateur: 120 kg

004.40.4001

18'400.00

Offre

Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

e-mail:

Adresse de livraison : identique

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

- Batteries sans entretien
- Chargeur
- Assise Anatomique et dossier Standard
- Dimensions 95 x 60cm
- Rembourrage biocompatible et à haute résistance au feu
 - Repose-tête
 - Ceinture
- Suspension - réglage en cr • 10 km/h
- Repose-bras
- Repose-pieds amovibles et pivotants
- Moteurs 4 pô


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm :
poids du patient en kg :

indication :
financement :



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, coloris etc.

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

36 à 53 cm (réglable en continu) défini : _____

Dimensions totales : Largeur 60 cm, Longueur 95 cm

À partir d'une largeur d'assise de 43 cm, la largeur totale augmente suivant la largeur d'assise

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm
 45 cm 47.5 cm 50 cm spécial: cm

Couleur châssis, revêtement du rembourrage

- | | | | | |
|---|---|--|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> noir foncé RAL 9005 | 0 | <input type="checkbox"/> gris métallisé | 0.00 | |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ | | | | 25.3051 350.00 |
| <input type="checkbox"/> jantes en couleur spéciale: _____ | | | | 25.3052 180.00 |
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant | | <input type="checkbox"/> skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir) | | |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) | | | 25.3055 | 280.00 |
| <input type="checkbox"/> Reposes-bras seulement | | | | |

2 Assise

Réglages électriques

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'650.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100mm) | 22.0396 | 2'950.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| <input type="radio"/> assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> assise avec planche de bois sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin: <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid | | |
| <input type="checkbox"/> rembourrage d'assise scellé | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege additionnelle | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

3 Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | 1'847.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique | 004.20.0404 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex montée 6 cm plus bas, bascule limitée | 005.20.0405 | 220.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier préformé | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier et assise anatomique FLEX avec côle latérale, largeur réglable, 3D toile | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans côle lombaire <input type="checkbox"/> Avec côle lombaire | | |
| Hauteur de la coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> spécial : hauteur de dossier cm, maintiens latéraux en plus cm | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier en exécution spéciale (selon croquis) | | |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265 | 650.00 |

4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Escamotables (Amovibles avec calle-cuisses) | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 | 1'440.00 |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail | 004.20.0303 | 540.00 |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS concaves | 001.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS avec guides extérieurs | 001.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté | 30.8002 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

5 Repose-pieds / jambes

Type

<input type="radio"/>	Repose-pieds complètement amovibles et pivotants, Supports- et palettes réglables		
<input type="checkbox"/>	paire supplémentaire à la commande	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques Support mollet <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> medium	001.20.0503	2'590.00
<input type="checkbox"/>	Préparation électrique	005.20.0503 verb	300.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible <input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central relevable manuellement	004.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)	004.22.0108	3'960.00
<input type="checkbox"/>	Palettes relevables électriquement	22.0242	2'490.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5) réglé à cm		
<input type="checkbox"/>	Autre Longueur de jambe : cm	001.20.0505	115.00

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

<input type="checkbox"/>	Largeur du support de pied (mesure 4b):		
<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pieds monobloc rabattable :	001.20.0602	245.00
<input type="checkbox"/>	à gauche <input type="checkbox"/> à droite		

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir, "non-marking"

Roues à l'arrière (profil block)

<input type="radio"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	pneus pleins	20.0620	55.00

Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus pleins	<input type="checkbox"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)
<input type="radio"/>	larges 260 x 86		
<input type="radio"/>	petits 230 x 60		

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	001.20.0305	1'782.00
<input checked="" type="radio"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick	<input type="checkbox"/>	de l'autre côté en dessous du repose-bras
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick		
<input type="checkbox"/>	Bouton de commande suivant indications		sur demande

Éclairage / équipement routier

<input type="checkbox"/>	Sans éclairage ni équipement routier		
<input type="radio"/>	Eclairage et équipement routier	001.20.1001	690.00
<input type="checkbox"/>	Seulement les garde-boue	001.20.1222	90.00

7 Eléments de commande

Joystick

- R-Net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-Net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3215 **3'450.00**
- autre : _____ **auf Anfrage**
- activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910 **0.00**
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag **80.00**
 - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 **sur demande**
- autre : _____ **sur demande**
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 **125.00**

Garniture de Joystick

- cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- boule 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- balle de golf 001.20.0952 **56.00**
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 **150.00**
- garniture au choix selon croquis **sur demande**

Interrupteur externe on / off - mode (3 pièces)

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (⌀ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 **1'850.00**
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'850.00**

Commande spéciale

- commande au milieu de la table, avec dispositif tournant 22.0915 **2'950.00**
rabattable à : _____
mesure du ventre : _____
- Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **1'947.61**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **890.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-5x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-6x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **4'850.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 **sur demande**
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices **980.00**
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 **375.00**
- Support generic pour téléphone 35.3059 **250.00**
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0912 **1'488.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 001.30.0225 **957.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" Montage, configuration et mise en 25.3080 **13,850.00**
25.3080inbetrie **850.00**

8 Transport et chargeur

Transport


- | | | |
|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière | 25.3034 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> Système AMF monté avec ceintures | 25.3033 | 850.00 |

Chargeur

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Intégrable (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) | 001.20.0703 | 105.00 |

9 Accessoires

- | | | |
|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Câble de tronc, à gauche, montée | 005.20.1204 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câble de tronc, à droite, montée | 005.20.1205 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câble d'abduction avec support, montée | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles en velcro pour le coup du pied, la paire, montées | 25.3012 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur avec fermeture rapide, en 2 parties | 25.0064 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe | 001.20.1218 | 580.00 |



Mesure du ventre : _____

Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert, indiquez la position | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté | 001.20.1216 | 86.00 |
| Montage: <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 175.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Indicateur de vitesse, monté et adapté | 001.20.1220 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Parechoc hockey | 004.22.0088 | 1'200.00 |
| <input type="checkbox"/> Crochet pour crosse - multiposition | 22.0082 | 240.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (vitesse 14 km/h, châssis élevé, ventilation, chargeur externe (10 A)) | 004.22.0091 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, parechoc et crochet) | 004.22.0090 | 3'900.00 |

10 Transport et livraison

- ⊗ Les prix s'entendent départ usine, hors TVA

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

