



⊗ Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand

005.40.4000

CHF
14'600.00

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 180 kg

Geschwindigkeit 10 km/h

Kostenvoranschlag

Kopie Formular mitsenden

Bestellung

Firma: _____

Telefon: _____

Strasse: _____

Fax: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____

Telefon: _____

PLZ, Ort: _____

e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____

Unterschrift: _____

Grundausrüstung

- Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- Transportsicherungsglaschen
- Beinstützen komplett zurückschwenkbar
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien (C5/63 Ah)
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengrösse in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufgabe | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preise ex. Mwst
CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe (Mass 6)

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm 46.5cm 50.5 cm
- Spezial: _____

auf Anfrage

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- mattschwarz, anthrazit
- mattweiss, anthrazit
- Rahmenfarbe im Sonderbau _____
- Felgenfarbe im Sonderbau _____

25.3051 **350.00**
 25.3052 **180.00**

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv
- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
- nur Armpolster

25.3055 **280.00**

2 Sitzteil**elektrische Verstellungen**

<input type="checkbox"/> Sitzneigung (50°, 40° mit Höhenlift)	005.20.0306	2'250.00
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	4'800.00
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	3'150.00
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	2'950.00

Sitzpolster

<input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch (Höhe 4 cm)		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm)	20.0035	450.00
<input type="checkbox"/> Platte ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> anderes _____		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	180.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar	25.3066	120.00
<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschlüge für Montage sind dabei)		

3 Rückenteil**elektrische Verstellungen**

<input type="checkbox"/> Biodynamisches Positionierungspaket (nur bis 120 kg)	005.20.0410 (CH)	5'950.00
• Sitzneigung, 005.20.0306		
• Comfort Sitzpolster, mit Spanngurt und extra Latexaufpolsterung, 20.0035		
• Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°), 005.20.0403		
• Rückenlängenausgleich, 005.20.0404		
• Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug), 001.20.0433		
• Armlehnen zurückklappbar und mitlaufend in Einheit mit der Rückenlehne, 005.20.0320		
<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)	005.20.0403	1'847.00
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	1'480.00
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	220.00

Rückenpolster

<input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur (Höhe 40 cm)		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen 10 cm, breitenverstellbar	001.20.0433	750.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> Sonderbau Rückenhöhe cm, seitliche Führungen cm länger	005.20.0431	650.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz	005.20.0406	90.00
<input type="checkbox"/> Rückenpolster in Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	1'325.00
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschlüge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)	22.0265	650.00

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

<input type="radio"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	1'440.00
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	540.00
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	440.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	98.00
<input type="checkbox"/> links		
<input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung	005.20.0024	136.00
<input type="checkbox"/> links		
<input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert	30.8002	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> links		
<input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung		
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		auf Anfrage

5 Beinstützen

Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar	Wadenplattentiefe	<input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang
	<input type="checkbox"/> Vorbereitung der Verkabelung für elektrische Beinstützen	005.20.0503	2'590.00
		005.20.0503 vorb	300.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Elastische Beinstützenaufhängung	<input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234
			520.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	005.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Elektrisch aufklappbare Fussplatten	22.0242	2'490.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505
			115.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussauflagenbreite (Mass 4b) cm		
<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

Hinterräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	55.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	200.00

Voderräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)		
	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Reifendicht-Gel)		
<input type="radio"/>	3.00-4 (gross)		
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein)	005.20.0310/11	178.00

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	elektrische Lenkgabelarretierung	005.20.0305	1'750.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter		
	<input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite		
	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	690.00
-----------------------	--	-------------	---------------

7 Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3215 **3'450.00**
- anderes: _____ **auf Anfrage**
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag **80.00**
 - Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster) 005.20.0910 Endposition
- Elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 **auf Anfrage**
- anderes: _____ **auf Anfrage**
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 **125.00**

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- Kugel 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- Golfball 001.20.0952 **56.00**
- Tetra-Bügel 22.6002 **150.00**
- Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) **auf Anfrage**

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Buddy-Buttons (∅ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (∅ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (∅ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) 30.3241/42 **1'850.00**
- links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 **1'850.00**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung 22.0915 **2'950.00**
ausschwenkbar nach
Bauchmass: _____
- Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **4'600.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 **950.00**
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit input für 2 Taster) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit input für 2 Taster) P002-5x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-6x **2'480.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **4'850.00**
- Kopfsteuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0929 **4'950.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 **auf Anfrage**
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices **980.00**
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 **375.00**
- Handyhalterung universell 35.3059 **250.00**
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0912 **1'488.00**
- Notstopp ferngesteuert 20.0101 **1'480.00**
- Steuerung mit Gyrator-Modul 001.30.0225 **957.00**
- Smartglass-Brillensteuerung "Munevo Drive" 25.3080 **13,850.00**
Inbetriebnahme, Konfiguration und Instruktion vor Ort 25.3080inbetrie **850.00**

8 Autotransport und Ladegerät**Transport**

<input type="checkbox"/> Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel)	005.20.0400	2'025.00
<input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem inkl. Rollstuhlanpassung	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/> Dahl Docking Station MK II	20.0404	2800.00


Ladegerät

<input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A)		
<input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	105.00

9 Zubehör

<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/> Variante mit Rändelrad und Klemmhebeln zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	690.00
<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/> Variante mit Rändelrad und Klemmhebeln zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	690.00
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, links montiert	005.20.1204	220.00
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, rechts montiert	005.20.1205	220.00
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil mit Halter, montiert	005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	92.00
<input type="checkbox"/> Ristriemen aus Klettband, paarweise montiert	25.3012	47.00
<input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristrieme, paarweise montiert	25.3013	179.00
<input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss	003.20.1211	225.00
<input type="checkbox"/> Rollgurt mit Schnellverschluss, 2-teilig	25.0064	390.00
<input type="checkbox"/> Beckengurt im Sonderbau (leicht entriegelbar)	25.3081	165.00
<input type="checkbox"/> Tisch transparent, 600 x 600 mm (Breite x Tiefe) ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt für den Steuerkasten, Ausschwenkbar auf die Gegenseite des Steuerkastenausschnitts	001.20.1218	580.00

Bauchmass: _____

**Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!**

<input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche, anthrazit		65.3061	89.00
<input type="checkbox"/> Seitenlehentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062	69.00
<input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben)		25.3065	750.00
<input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert		001.20.1216	86.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken		001.20.1209	175.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
<input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück)		005.20.1207	290.00
<input type="checkbox"/> Fahrradcomputer (Tachometer) montiert und adaptiert		001.20.1220	350.00




10 Transport und Lieferung

⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

11 gängige Sitzsysteme

<input type="checkbox"/> Sitz RECARO®	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		2'250.00
<input type="checkbox"/> Expert M		2'450.00
<input type="checkbox"/> Orthopäd		3'760.00
<input type="checkbox"/> andere _____		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Sitzsystem König		
<input type="checkbox"/> K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4	20-K310-K-MOB	3'650.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze



Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (Max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger