



- ⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand  
Longueur avec / sans les repose-pieds 98/73 cm  
largeur : 63 cm  
poids utilisateur : 180 kg

005.40.4000

CHF

14'600.00

Vitesse 10 km/h

offre

commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

E-mail :

Adresse de livraison :  même adresse

Fax:

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

**Equipement de base :**

- Assise et positionnement du centre de gravité réglable
- Repose-bras confort
- Chargeur
- Accroche-taxi
- Moteurs 4 pôles (2 x 350W)
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)


Standard

Option

## Détails concernant le patient

taille du patient en cm :  
poids du patient en kg :

indication :  
financement :



1.	Hanche	.....	cm	6.	Talon creux poplité	.....	cm
2.	Poitrine	.....	cm	7.	Avant-bras	.....	cm
3.	Tête	.....	cm	8.	Hauteur du coude	.....	cm
4a.	Longueur pieds	.....	cm	9.	Hauteur aisselle	.....	cm
4b.	Largeur pieds	.....	cm	10.	Hauteur épaule	.....	cm
5.	Tibia	.....	cm	11.	Hauteur tête	.....	cm

Prix HT  
CHF

### 1 Mesures de base, coloris etc.

#### Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)  
 Spécial : \_\_\_\_\_

réglé : \_\_\_\_\_ sur demande

#### Profondeur d'assise (mesure 6)

- 40 à 54 cm (réglage en continu)  
 Spécial: \_\_\_\_\_

Réglé : \_\_\_\_\_ sur demande

#### Hauteur de l'assise (sans coussin)

- 42.5 cm    46.5cm    50.5 cm  
 Spécial : \_\_\_\_\_

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

sur demande

#### Couleur châssis, revêtement du rembourrage

- Noir mat, anthracite  
 châssis en couleur spéciale: \_\_\_\_\_  
 jantes en couleur spéciale: \_\_\_\_\_

- blanc, anthracite

25.3051   **350.00**

25.3052   **180.00**

- maillage 3D noir, respirant  
 cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)  
 Reposes-bras seulement

- skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055   **280.00**

## 2 Assise

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Assise (50°/40° avec lift)	005.20.0306	<b>2'250.00</b>
<input type="checkbox"/> Pack renforcé (recommandé au-delà 120kg)	25.3061	<b>4'800.00</b>
<input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	<b>3'150.00</b>
<input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100mm)	22.0399/22.0379	<b>2'950.00</b>

### Rembourrage du siège

<input type="radio"/> assise Anatomique		
<input type="checkbox"/> assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	<b>450.00</b>
<input type="checkbox"/> assise avec planche de bois sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/> avec coussin:		
<input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid		
<input type="checkbox"/> autre .....		
<input type="checkbox"/> Assise Recaro (détails page 7)		
<input type="checkbox"/> rembourrage d'assise scellé	verhauen	<b>180.00</b>
<input type="checkbox"/> Housse du siege amovible	25.3066	<b>120.00</b>
<input type="checkbox"/> Housse du siege additionnelle		<b>sur demande</b>
<input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

## 3 Dossier

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Pack de positionnement biodynamique (jusqu'à 120 kg)	005.20.0410 (CH)	<b>5'950.00</b>
• Dossier électrique, 005.20.0403		
• Compensation biodynamique, 005.20.0404		
• Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique, 005.20.0320		
• Dossier et assise anatomique FLEX, 3D toile, 001.20.0433		
• Bascule d'assise, 005.20.0306		
• Rembourrage anatomique avec bande de tension et plus de latex, 20.0035		
<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	<b>1'847.00</b>
<input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	<b>1'480.00</b>
<input type="checkbox"/> Dossier width flex montée 6 cm plus bas, bascule limitée	005.20.0405	<b>220.00</b>

### Rembourrage de dossier

<input type="radio"/> Dossier préformé		
<input type="checkbox"/> Dossier et assise anatomique FLEX avec câle latérale, largeur réglable, 3D toile	001.20.0433	<b>750.00</b>
<input type="checkbox"/> Sans câle lombaire		
<input type="checkbox"/> Avec câle lombaire		
Hauteur de la coque du dossier :		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> spécial : hauteur de dossier ..... cm, maintiens latéraux en plus ..... cm	005.20.0431	<b>650.00</b>
<input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	<b>90.00</b>
<input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier en exécution spéciale (selon croquis)		
<input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep	70.1129	<b>1'325.00</b>
<input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	<b>650.00</b>

## 4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

<input type="radio"/> Escamotables (Amovibles avec calle-cuisses)		
<input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)	005.20.0320	<b>1'440.00</b>
<input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	<b>540.00</b>
<input type="checkbox"/> Calles de coude	005.20.0313	<b>440.00</b>
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS concaves	005.20.0023	<b>98.00</b>
<input type="checkbox"/> à gauche		
<input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS avec guides extérieurs	005.20.0024	<b>136.00</b>
<input type="checkbox"/> à gauche		
<input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté	30.8002	<b>sur demande</b>
<input type="checkbox"/> à gauche		
<input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé		
<input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		<b>sur demande</b>

## 5 Repose-pieds / jambes

### Type

<input type="radio"/>	Repose-pieds complètement amovibles et pivotants, Supports- et palettes réglabl		
<input type="checkbox"/>	paire supplémentaire à la commande	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques Support mollet <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> medium	005.20.0503	2'590.00
<input type="checkbox"/>	Préparation électrique	005.20.0503 verb	300.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible <input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central relevable manuellement	005.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	2'490.00

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5) réglé à ..... cm		
<input type="checkbox"/>	Autre Longueur de jambe : ..... cm	001.20.0505	115.00

### Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

<input type="checkbox"/>	Largeur du support de pied (mesure 4b):		
<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pieds monobloc rabattable :	005.20.0602	245.00
<input type="checkbox"/>	à gauche <input type="checkbox"/> à droite		

## 6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir, "non-marking"

### Roues à l'arrière (profil block)

<input type="radio"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	pneus pleins	20.0620	55.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor ( à air, sans garde-boue)	20.0621	200.00

### Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus pleins		
<input type="radio"/>	larges 260 x 85		
<input checked="" type="radio"/>	petits 230 x 60	005.20.0310/11	178.00

### Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	1'750.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick		
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
<input type="checkbox"/>	Bouton de commande suivant indications		sur demande

### Éclairage / équipement routier

<input type="radio"/>	Eclairage et équipement routier	001.20.1001	690.00
-----------------------	---------------------------------	-------------	--------

## 7 Eléments de commande

### Joystick

- R-Net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-Net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3215 **3'450.00**
- autre : \_\_\_\_\_ **sur demande**
- activation de la fonction verrouillage de la conduite

### Support de commande

- à gauche  à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag **80.00**
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 **sur demande**
- autre : \_\_\_\_\_ **sur demande**
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 **125.00**

### Garniture de Joystick

- cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- boule 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- balle de golf 001.20.0952 **56.00**
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 **150.00**
- garniture au choix selon croquis **sur demande**

### Interrupteur externe on / off - mode (3 pièces)

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (⌀ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

Positionnement au choix ou selon croquis

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- module interrupteurs  Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 **1'850.00**
- à gauche  à droite  Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'850.00**

### Commande spéciale

- commande au milieu de la table, avec dispositif tournant 22.0915 **2'950.00**  
rabattable à : \_\_\_\_\_  
mesure du ventre : \_\_\_\_\_
- Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
  - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
  - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **950.00**
  - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-5x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-6x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **4'850.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 **sur demande**
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android  i-Devices **980.00**
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 **375.00**
- Support generic pour téléphone 35.3059 **250.00**
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0912 **1'488.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 001.30.0225 **957.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" Montage, configuration et mise en 25.3080 **13,850.00**  
25.3080inbetrie **850.00**

## 8 Transport et chargeur

### Transport


<input type="checkbox"/>	Plot de fixation à descente électrique (compatible EZ-Lock /Q-Straint)	005.20.0400	<b>2'025.00</b>
<input type="checkbox"/>	Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise	20.0405	<b>1200.00</b>
<input type="checkbox"/>	Dahl station d'arrimage MK II	20.0404	<b>2800.00</b>

### Chargeur

<input type="radio"/>	Intégrable (8 A)		
<input type="checkbox"/>	Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable)	001.20.0703	<b>105.00</b>

## 9 Accessoires

<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3020	<b>580.00</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3020 kl	<b>690.00</b>
<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3021	<b>580.00</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3021 kl	<b>690.00</b>
<input type="checkbox"/>	Câble de tronc, à gauche, montée	005.20.1204	<b>220.00</b>
<input type="checkbox"/>	Câble de tronc, à droite, montée	005.20.1205	<b>220.00</b>
<input type="checkbox"/>	Câble d'abduction avec support, montée	005.20.1206	<b>289.00</b>
<input type="checkbox"/>	Tallonière souple, la paire, montées	25.3011	<b>92.00</b>
<input type="checkbox"/>	Boucles en velcro pour le coup du pied, la paire, montées	25.3012	<b>47.00</b>
<input type="checkbox"/>	Tallonières en métal avec boucles, la paire, montées	25.3013	<b>179.00</b>
<input type="checkbox"/>	Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros	003.20.1211	<b>225.00</b>
<input type="checkbox"/>	Ceinture à enrouleur avec fermeture rapide, en 2 parties	25.0064	<b>390.00</b>
<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin avec fermeture facile	25.3081	<b>165.00</b>
<input type="checkbox"/>	Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe	001.20.1218	<b>580.00</b>



Mesure du ventre : \_\_\_\_\_

**Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!**

<input type="checkbox"/>	Sac SKS grand, anthracite, à accrocher,	65.3061	<b>89.00</b>
<input type="checkbox"/>	Sac de côté, anthracite, <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite	65.3062	<b>69.00</b>
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert, indiquez la position Nombre: .....	25.3057	<b>sur demande</b>
<input type="checkbox"/>	Plateforme pour appareil médical	25.3065	<b>750.00</b>
<input type="checkbox"/>	Rétrovisseur, monté	001.20.1216	<b>86.00</b>
	Montage: <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/>	Support pour 2 cannes, monté sur le dossier <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	001.20.1209	<b>175.00</b>
<input type="checkbox"/>	Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire	005.20.1207	<b>290.00</b>
<input type="checkbox"/>	Indicateur de vitesse, monté et adapté	001.20.1220	<b>350.00</b>

## 10 Transport et livraison

⊗ Les prix s'entendent départ usine, hors TVA

**11 Systèmes habituels d'assise**

<input type="checkbox"/> Assises Recaro	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		2'250.00
<input type="checkbox"/> Expert M		2'450.00
<input type="checkbox"/> Orthopäd		3'760.00
<input type="checkbox"/> autre _____		sur demande
<input type="checkbox"/> König		
<input type="checkbox"/> K 310-short superflat-Reha ErgoBase	20-K310-K-MOB	3'650.00

**Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis**

