



- ⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss VIVA Grand S 005.40.4010 (CH) **CHF 14'600.00**
 Longueur avec repose-pieds 97 cm
 largeur : 63 cm
 poids utilisateur : 120 kg
 Vitesse: 10 -12 km/h

offre

commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

E-mail : _____

Adresse de livraison : même adresse

Fax: _____

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Equipement de base :

- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)

⊗ Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm) 005.20.0314 **4'850.00**

⊗ Pack de positionnement biodynamique 005.20.0410 (CH) **5'950.00**

- Bascule d'assise, 005.20.0306
- Rembourrage anatomique avec bande de tension et plus de latex, 20.0035
- Dossier électrique, 005.20.0403
- Compensation biodynamique, 005.20.0404
- Dossier anatomique FLEX, 3D toile, 001.20.0433
- Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique, 005.20.0320

Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire) 005.20.0309 **2'590.00**


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm :
poids du patient en kg :

indication :
financement :



1.	Hanche	cm	6.	Talon creux poplité	cm
2.	Poitrine	cm	7.	Avant-bras	cm
3.	Tête	cm	8.	Hauteur du coude	cm
4a.	Longueur pieds	cm	9.	Hauteur aisselle	cm
4b.	Largeur pieds	cm	10.	Hauteur épaule	cm
5.	Tibia	cm	11.	Hauteur tête	cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, coloris etc.

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

38 à 50 cm (réglage en continu)

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm

Packet spécial - profondeur élargie plus EPM, bascule d'assise limitée à 15°

25.3078

5'950.00

53.5 cm 56 cm 58.5 cm

Hauteur de l'assise (sans coussin)

49.5 cm (avec EPM/30cm Lift +1.5 cm)

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, revêtement du rembourrage

Noir mat, anthracite

châssis en couleur spéciale: _____

25.3051

350.00

jantes en couleur spéciale: _____

25.3052

180.00

maillage 3D noir, respirant

skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)

cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055

280.00

Reposes-bras seulement

2 Assise

Réglages électriques

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm | 005.20.0315 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100mm) | 22.0399/22.0379 | 2'950.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| <input type="radio"/> assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> assise avec planche de bois sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin: <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid | | |
| <input type="checkbox"/> rembourrage d'assise scellé | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege additionnelle | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

3 Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Harnais | | |
| <input type="checkbox"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 360.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention, ouverture électrique avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 var | 4'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | P010-61/62 | 375.00 |
| <input type="checkbox"/> Table de thérapie , rabattable électrique | 25.3069 | 3'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | 25.3075 | 450.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier préformé | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier et assise anatomique FLEX avec câle latérale, largeur réglable, 3D toile | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur de la coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> spécial : hauteur de dossier cm, maintiens latéraux en plus cm | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 440.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS concaves | 005.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS avec guides extérieurs | 005.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté | 30.8002 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

5 Repose-pieds / jambes

Type

<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotuliens à déverrouillage électrique	005.20.0510	950.00
<input type="checkbox"/>	Appuis sous-rotuliens à ouverture/fermeture électrique (construction sp. SKS)	25.3068	3'150.00
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisses amovibles multi réglable	005.20.0520	580.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pieds relevable électrique (construction spéciale SKS)	25.3067	3'550.00
<input type="checkbox"/>	option jusqu'à la terre (chemin max. 15 cm) et retour d'information	25.3067 fb	800.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 49 cm (avec Lift 55 cm réglé à cm)

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

<input type="checkbox"/>	Palettes séparé	005.20.0309-Duo	450.00
<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir, "non-marking"

Roues à l'arrière (profil block)

<input type="radio"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	pneus pleins	20.0620	55.00

Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus pleins	<input type="checkbox"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)
<input checked="" type="radio"/>	Petits 230 x 60		

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	1'740.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick		
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/>	de l'autre côté en dessous du repose-bras
<input type="checkbox"/>	Bouton de commande suivant indications		sur demande

7 Éléments de commande

Joystick

- R-Net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-Net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3215 **3'450.00**
- autre : _____ **sur demande**
- activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag **80.00**
 - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 **sur demande**
- autre : _____ **sur demande**
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 **125.00**

Garniture de Joystick

- cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- boule 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- balle de golf 001.20.0952 **56.00**
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 **150.00**
- garniture au choix selon croquis **sur demande**

Interrupteur externe on / off - mode (3 pièces)

- Buddy-Buttons (⊙ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⊙ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (⊙ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 **1'850.00**
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'850.00**

Commande spéciale

- commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à : _____ mesure du ventre : _____ 22.0915 **2'950.00**
- Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **950.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-5x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-6x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **4'850.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 **sur demande**
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices **980.00**
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 **375.00**
- Support generic pour téléphone 35.3059 **250.00**
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0912 **1'488.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2790.00**
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 **580.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 001.30.0225 **957.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'350.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" Montage, configuration et mise en 25.3080 **13,850.00**
- 25.3080inbetrie **850.00**

8 Transport et chargeur

Transport


- | | | |
|---|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 1200.00 |
| <input type="checkbox"/> Dahl station d'arrimage MK II | 20.0404 | 2800.00 |

Chargeur

- Chargeur externe

9 Accessoires

- | | | |
|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle de tronc, à gauche, montée | 005.20.1204 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle de tronc, à droite, montée | 005.20.1205 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle d'abduction avec support, montée | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles en velcro pour le coup du pied, la paire, montées | 25.3012 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur avec fermeture rapide, en 2 parties | 25.0064 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe | 001.20.1218 | 580.00 |



Mesure du ventre : _____

Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert, indiquez la position | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté | 001.20.1216 | 86.00 |
| Montage: <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 175.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Indicateur de vitesse, monté et adapté | 001.20.1220 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Parechoc hockey | 005.22.0088 | 1'200.00 |
| <input type="checkbox"/> Crochet pour crosse - multiposition | 22.0082 | 240.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (vitesse 14 km/h, châssis élevé, ventilation, chargeur externe (10 A)) | | |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, parechoc et crochet) | | |

10 Transport et livraison

- | | | |
|--|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport, packaging et douane | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Concernant l'import, la TVA et les prélèvements sont facturés séparément de la somme totale. Ces derniers sont définis et perçus par les bureaux de douanes. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> Livraison avec support d'un conseiller SKS-Rehab | 25.3054 | 350.00 |
| | 25.3054kl | |
- Les prix s'entendent départ usine, hors TVA

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
