

VIVA JUNIOR
SWISS



SKS Rehab

⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss VIVA Junior
poids utilisateur : 100 kg

004.40.4002

Prix HT
CHF
14'300.00

Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

e-mail: _____

Adresse de livraison : identique

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Caractéristiques de base :

- Batteries sans entretien
- Chargeur
- Assise et dossier confort
- Dimensions 90 x 60cm (Longueur x Largeur)
- Suspension - réglage en continu
- Repose-bras confort
- Repose pieds en métal
- 10 km/h


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm :
poids du patient en kg :

indication :
financement :



1.	Hanche	cm	6.	Talon creux poplité	cm
2.	Poitrine	cm	7.	Avant-bras	cm
3.	Tête	cm	8.	Hauteur du coude	cm
4a.	Longueur pieds	cm	9.	Hauteur aisselle	cm
4b.	Largeur pieds	cm	10.	Hauteur épaule	cm
5.	Tibia	cm	11.	Hauteur tête	cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, coloris etc.

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

25 cm 30 cm 35 cm

spéciale: _____

004.20.0307

260.00

Profondeur d'assise (mesure 6)

35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm

Couleur châssis, revêtement du rembourrage

<input type="checkbox"/> noir foncé RAL 9005		0	<input type="checkbox"/> gris métallisé	0.00
<input type="checkbox"/> Blanc signalation	RAL 9016		<input type="checkbox"/> Rouge signalatic	RAL 3020
<input type="checkbox"/> Jaune colza	RAL 1021		<input type="checkbox"/> Bleu de sécurité	RAL 5005
<input type="checkbox"/> Orangé pur	RAL 2004			
<input type="checkbox"/> Rouge framboise	RAL 3027			
<input type="checkbox"/> Gentiane nacré	RAL 5025			
<input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____				25.3051 350.00
<input type="checkbox"/> jantes en couleur spéciale: _____				25.3052 180.00

maillage 3D noir, respirant

skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)

cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055

280.00

Reposes-bras seulement

2 Assise

Réglages électriques

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'650.00 |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm) | 004.20.0304 | 3'800.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| <input type="radio"/> assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> assise avec planche de bois sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin: <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid | | |
| <input type="checkbox"/> rembourrage d'assise scellé | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege additionnelle | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

3 Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | 1'847.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique | 004.20.0404 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex montée 6 cm plus bas, bascule limitée | 005.20.0405 | 220.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier préformé | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier et assise anatomique FLEX avec câle latérale, largeur réglable, 3D toile | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur de la coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> spécial : hauteur de dossier cm, maintiens latéraux en plus cm | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier en exécution spéciale (selon croquis) | | |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265 | 650.00 |

4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Escamotables (Amovibles avec calle-cuisses) | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 | 1'440.00 |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail | 004.20.0303 | 540.00 |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS concaves | 001.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras SKS avec guides extérieurs | 001.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté | 30.8002 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

5 Repose-pieds / jambes

Type

<input type="radio"/>	Repose-pieds complètement amovibles et pivotants, Supports- et palettes réglables		
<input type="checkbox"/>	paire supplémentaire à la commande	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Relève-jambes électriques Support mollet <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> medium	001.20.0503	2'590.00
<input type="checkbox"/>	Préparation électrique	005.20.0503 verb	300.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible <input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central relevable manuellement	004.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)	004.22.0108	3'960.00
<input type="checkbox"/>	Palettes relevables électriquement	22.0242	2'490.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 28 à 42 cm (mesure 5) réglé à cm		
<input type="checkbox"/>	Autre Longueur de jambe : cm	001.20.0505	115.00

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

<input type="checkbox"/>	Largeur du support de pied (mesure 4b):		
<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pieds monobloc rabattable :	001.20.0602	245.00
<input type="checkbox"/>	à gauche <input type="checkbox"/> à droite		

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir, "non-marking"

Roues à l'arrière (profil block)

<input type="radio"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	pneus pleins	20.0620	55.00

Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus pleins	<input type="checkbox"/>	pneus à air (avec slime anti-crevaison)
<input type="radio"/>	larges 260 x 86		
<input type="radio"/>	petits 230 x 60		

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	001.20.0305	1'782.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick		
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/>	de l'autre côté en dessous du repose-bras
<input type="checkbox"/>	Bouton de commande suivant indications		sur demande

Éclairage / équipement routier

<input type="checkbox"/>	Sans éclairage ni équipement routier		
<input type="radio"/>	Eclairage et équipement routier	001.20.1001	690.00
<input type="checkbox"/>	Seulement les garde-boue	001.20.1222	90.00

7 Eléments de commande

Joystick

- R-Net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-Net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **980.00**
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-Net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3215 **3'450.00**
- autre : _____ **auf Anfrage**
- activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910 **0.00**
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag **80.00**
 - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 **sur demande**
- autre : _____ **sur demande**
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 **125.00**

Garniture de Joystick

- cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- boule 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- balle de golf 001.20.0952 **56.00**
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 **150.00**
- garniture au choix selon croquis **sur demande**

Interrupteur externe on / off - mode (3 pièces)

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Twister (⌀ 17 mm) 001.22.0062 **500.00**

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 **1'850.00**
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 **1'850.00**

Commande spéciale

- commande au milieu de la table, avec dispositif tournant 22.0915 **2'950.00**
rabattable à : _____
mesure du ventre : _____
- Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **1'947.61**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **890.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-5x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-6x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **4'850.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 **sur demande**
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices **980.00**
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 **375.00**
- Support generic pour téléphone 35.3059 **250.00**
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0912 **1'488.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 001.30.0225 **957.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" Montage, configuration et mise en 25.3080 **13,850.00**
25.3080inbetrie **850.00**

8 Transport et chargeur

Transport


- | | | |
|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière | 25.3034 | 0.00 |
| <input type="checkbox"/> Système AMF monté avec ceintures | 25.3033 | 850.00 |

Chargeur

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Intégrable (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) | 001.20.0703 | 105.00 |

9 Accessoires

- | | | |
|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle de tronc, à gauche, montée | 005.20.1204 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle de tronc, à droite, montée | 005.20.1205 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Câle d'abduction avec support, montée | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles en velcro pour le coup du pied, la paire, montées | 25.3012 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture à enrouleur avec fermeture rapide, en 2 parties | 25.0064 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe | 001.20.1218 | 580.00 |



Mesure du ventre : _____

Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert, indiquez la position | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté | 001.20.1216 | 86.00 |
| Montage: <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 175.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Indicateur de vitesse, monté et adapté | 001.20.1220 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Parechoc hockey | 004.22.0088 | 1'200.00 |
| <input type="checkbox"/> Crochet pour crosse - multiposition | 22.0082 | 240.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (vitesse 14 km/h, châssis élevé, ventilation, chargeur externe (10 A)) | 004.22.0091 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, parechoc et crochet) | 004.22.0090 | 3'900.00 |

10 Transport et livraison

- ⊗ Les prix s'entendent départ usine, hors TVA

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

