



Datum _____

Kundennummer _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Angebot

Bestellung

Grundpreis für SB 35-50 cm: 5`663.- CHF

Alle Preise empf. VK-Preise exkl. MwSt. in CHF

Grundpreis für SB 55-60 cm: 7`463.- CHF

Alle Preise empf. VK-Preise exkl. MwSt. In CHF

Sitzbreiten

- D20035EL 35 cm
- D20038EL 38 cm
- D20040EL 40 cm
- D20043EL 43 cm
- D20045EL 45 cm
- D20050EL 50 cm
- D20055EL 55 cm
- D20060EL 60 cm

- Sitztiefe**
- A 50,0 cm
 - B 47,5 cm
 - C 45,0 cm
 - D 42,5 cm
 - E 40,0 cm

Für Sondersitztiefen siehe D22222 Seite 2.

Belastung SB 35-50 cm Max. 145 kg
SB 55-60 cm Max. 160 kg

Sitzhöhe Siehe Seite 7

D22149 SB-Reduzierungspolster (reduziert die SB um 2 x 2,5 cm) 194.-

SBI = Sonderbau/ Individuallösung Dieser Stuhl ist **SONDERBAU !**

= Standardausstattung (Standard-Bezug = 3D)

Montagepauschale 90.-

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN UND RAHMEN

Bestellnr.	Bezeichnung	VK-Aufpreis
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Elektronikbox und Handbedienung	0.-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriffe 30 cm, höhenverstellbar und drehbar	0.-
SBI D21071	<input type="checkbox"/> Elektrische Beinstützen	1`368.-
SBI D21072	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzkantelung	1`056.-
SBI D21073	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenkantelung – HMV-Nr. 18.99.99.0006	1`108.-
SBI D41123	<input type="checkbox"/> Halter für die Handbedienung – rechts (nicht kombinierbar mit einer Hemiplegiearmlehne oder einem Therapietisch)	321.-
SBI D41124	<input type="checkbox"/> Halter für die Handbedienung – links (nicht kombinierbar mit einer Hemiplegiearmlehne oder einem Therapietisch)	321.-
SBI D21808	<input type="checkbox"/> Schiebegriffe 50 cm, höhenverstellbar und drehbar	284.-
SBI D81740	<input type="checkbox"/> Schiebebügel , winkel- und höheneinstellbar	507.-
SBI D20824	<input type="checkbox"/> Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	404.-

SBI	D41074	<input type="checkbox"/>	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	237.-
SBI	D22222	<input type="checkbox"/>	Sondersitztiefe (inkl. Rahmenverlängerung, kein Gleitsitz möglich)	854.-
		<input type="checkbox"/>	52,5 cm	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	55 cm	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	57,5 cm	
SBI	D23010	<input type="checkbox"/>	Tetra-Spastik-Kit (Verstärkte Rückenteilhalter und Beinstützen)	894.-
SBI	D28000EL	<input type="checkbox"/>	45° Sitzkantelung -10° bis +35°, SH + 7 cm (inkl. Rahmenverlängerung, Komfortplatte und Lenkradadapter)	3'477.-
			Sonderbau - Lieferzeit ca. 4 Wochen	
SBI	D21022	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care (nicht möglich bei VB Venti , Netti Sit °C, Kyphotic & Contour)	0.-
SBI	D40501	<input type="checkbox"/>	Erweiterung der SB um 1,2 cm je Seite für Standardräder (nur SB 35-45)	509.-
SBI	D40502	<input type="checkbox"/>	Erweiterung der SB um 1,2 cm je Seite für TBB-Räder (nur SB 35-45)	509.-
SBI	D40503	<input type="checkbox"/>	Erweiterung der SB um 2,7 cm je Seite für Standardräder (nur SB 35-45)	509.-

OPTIONEN FÜR SAUERSTOFF- UND BEATMUNGSVERSORGUNGEN

SBI	D21186EL	<input type="checkbox"/>	Universalgerätehalter für SB 35-50 cm (inkl. Rahmenverlängerung D20824 und verstärkte Räder)	2'730.-
SBI	D21186	<input type="checkbox"/>	Universalgerätehalter für SB 55-60 cm (inkl. Rahmenverlängerung D20824)	2'546.-
SBI	D21187	<input type="checkbox"/>	2. Trägerebene für Universalgerätehalter	674.-
SBI	D42900	<input type="checkbox"/>	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	351.-

BREMSEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Kniehebelbremsen mit 9 cm Hebel	0.-
	D21010	<input type="checkbox"/>	Trommelbremse mit Steckachse	344.-
SBI	D21029	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 6 cm (Länge 15 cm)	119.-
SBI	D21031	<input type="checkbox"/>	Bremshebelverlängerung + 16 cm (Länge 25 cm)	134.-
SBI	D27282	<input type="checkbox"/>	Einhandbremse rechts (nur in Kombination mit Trommelbremse)	507.-
SBI	D27283	<input type="checkbox"/>	Einhandbremse links (nur in Kombination mit Trommelbremse)	507.-

RÜCKENEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenkissen Netti SMART (seitliche Führungspolster 12 cm) - 3D Bezug	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenhöhe 50 cm (inkl. anpassbare Kletterückenlehne)	0.-
	D21006	<input type="checkbox"/>	Rückenhöhe 60 (inkl. Rückenverlängerung und längeres Rückenkissen) – 18.99.99.0099	441.-
	D27376	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur links - für Netti SMART (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	290.-
	D27378	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotte Korrektur rechts - für Netti Smart (Höhen-, Seiten- und Körperanpassbar)	290.-
SBI	D27542	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Gestänge Seitenpelotte Korrektur, Paar	147,-

SBI	D21023	<input type="checkbox"/>	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	746.-
SBI	D21123	<input type="checkbox"/>	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 17 cm, verstärkt) – 3D Bezug – 18.99.99.0099	869.-
SBI	D20630	<input type="checkbox"/>	Netti Kyphotic – 3D/Mars Bezug – 18.99.99.0099 – nur bei SB 35-50 cm und bei RH 50 cm möglich	1`001.-
	D26831	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil links – für Netti Stabil und Super Stabil	329.-
	D26844	<input type="checkbox"/>	Laterale Unterstützung Stabil rechts – für Netti Stabil und Super Stabil	329.-
	D27541	<input type="checkbox"/>	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	201.-
SBI	D27700	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 50 cm – 18.99.99.0099	444.-
SBI	D27701	<input type="checkbox"/>	Feste Rückeneinheit Aluminium, RH 60 cm (inkl. D21006) – 18.99.99.0099	524.-
SBI	D20881	<input type="checkbox"/>	Hosenträgergurt, gepolstert	341.-
SBI	D21120	<input type="checkbox"/>	Stativ für Hosenträgergurt	389.-
SBI	D21042	<input type="checkbox"/>	Lendenwirbelkissen, klettbar	246.-
SBI	D21084	<input type="checkbox"/>	Rückenkeil für seitliche Anpassung	246.-
SBI			Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit inkl. Rahmenverl. + verl. Antitippers <input type="checkbox"/> D82414 80N <input type="checkbox"/> D82415 120N <input type="checkbox"/> D82416 160N	1`677.-

SITZEINHEIT

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Sitzbreite 35-50 cm: Sitzkissen Netti Uno Seat mit 3D Bezug	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Sitzbreite 55-60 cm: Sitzkissen Netti Sit mit 3D Bezug	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Gleitsitz	0.-
SBI	D21074	<input type="checkbox"/>	Sitzplatte mit Komfortloch (nicht möglich mit Gleitsitz)	176.-
SBI	D21048	<input type="checkbox"/>	Netti Dry Inkontinenzbezug für Sitzkissen	318.-
SBI	D21007	<input type="checkbox"/>	Netti Sit AD-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage unter dem 3D Bezug - 18.99.99.0199	534.-
SBI	D21017	<input type="checkbox"/>	Netti Sit °C AD-Sitzkissen mit temperaturregulierendem 3D Bezug - 18.99.99.0199	746.-
SBI	D63400	<input type="checkbox"/>	Vital Base Venti, AD-Sitzkissen mit 3D-Aussenbezug HMV-Nr.: 11.39.01.1021 – 18.99.99.0199	659.-
SBI	D60001	<input type="checkbox"/>	Abduktionsgurt (Sitzhose für SB 35-45 cm)	746.-
SBI	D60002	<input type="checkbox"/>	Abduktionsgurt (Sitzhose für SB 50-60 cm)	746.-
	D20845	<input type="checkbox"/>	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	161.-
SBI	D27490	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil klein (B: 8 cm x L: 14 cm x H: 8 cm)	353.-
	D27491	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mittel (B: 11 cm x L: 15 cm x H: 8 cm)	353.-
SBI	D27492	<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil groß (B: 14 cm x L: 17 cm x H: 8 cm)	353.-
SBI	D20830		Abnehmbare Knie- & Oberschenkelstütze <input type="checkbox"/> 1 Stück <input type="checkbox"/> 2 Stück	282.-

BEINSTÜTZEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich, Wadenplatten und winkelverstellbaren Fußplatten	0.-
SBI	D24005	<input type="checkbox"/>	Manuelle Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung, einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen (optimal mit D20664 = Abstandsstücke für Lenkräder) – 18.99.99.0399	176.-
SBI	D21080	<input type="checkbox"/>	Manuelle verstärkte Beinstützen (für schwere und spastische Patienten erforderlich)	732.-
SBI	D80087	<input type="checkbox"/>	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (5 cm insgesamt) - vormontiert	666.-
SBI	D21008	<input type="checkbox"/>	Gasdruckfeder für winkelregulierbare Beinstützen	263.-
SBI	D21081	<input type="checkbox"/>	Extra Abduktion bei Beinstützen (+ 5 cm, nicht bei SB 43 und bei SB 60 cm nur mit Fussbrett)	570.-
SBI	D20828	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze links (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D20824)	534.-
SBI	D20827	<input type="checkbox"/>	Amputationsstütze rechts (beidseitige Amputationsstütze nur mit Rahmenverlängerung D20824)	534.-
	D21044	<input type="checkbox"/>	Durchgehendes Fussbrett	296.-
SBI	D21041	<input type="checkbox"/>	Fusskasten, gepolstert	704.-
SBI	D24000	<input type="checkbox"/>	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar	248.-
SBI	D21745	<input type="checkbox"/>	Polster für Wadenplattenwinkel, Paar	74.-
SBI	D41617	<input type="checkbox"/>	Wadenplattenpolster extraweich, Paar	285.-
	D23014	<input type="checkbox"/>	Fußfixationsband, Paar	198.-
SBI	D21293	<input type="checkbox"/>	Wadenband m. Polsterung (inkl. Std. Wadenplatten)	119.-
SBI	D28453	<input type="checkbox"/>	Fußplattenpolsterung, Paar	404.-
SBI			Fußgelenk-Riemen, gepolstert	
		<input type="checkbox"/>	D44863 S (17-20 cm)	279.-
		<input type="checkbox"/>	D44864 M (19-23 cm)	299.-
		<input type="checkbox"/>	D44865 Large (22-29 cm)	323.-
		<input type="checkbox"/>	D44904 X-Large (28-33 cm)	374.-



ARMLEHNEN

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen (39,5 cm)	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Sitzbreite 35-50 cm: Armlehnenpolster 385 x 58 mm	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Sitzbreite 55-60 cm: Armlehnenpolster 420 x 80 mm	0.-
SBI	D29398	<input type="checkbox"/>	Verstärkte Armlehnenhalterung	381.-
SBI	D80735	<input type="checkbox"/>	Verstärkte Armlehnen (Kleiderschutz aus Aluminium und Armpolster 420 x 80 mm)	1'031.-
SBI	D21014	<input type="checkbox"/>	Führungrohrverlängerung der Armlehne + 5 cm (Länge 44,5 cm, nicht kombinierbar mit D80735)	696.-

SBI	D21015	<input type="checkbox"/>	Führungsrohrverlängerung der Armlehne + 10 cm (Länge 49,5 cm, nicht kombinierbar mit D80735)	696.-
SBI	D21077	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 420 x 80 mm für SB 35-50 cm	168.-
SBI	D21078	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 445 x 70 mm	168.-
SBI	D21079	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 525 x 80 mm	168.-
SBI	D21927	<input type="checkbox"/>	Armlehnenpolster 525 x 80 mm (nach hinten abgewinkelt)	222.-
SBI	D41649	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Standardarmpolster 385 x 58 mm, 3D Bezug	149.-
SBI	D41650	<input type="checkbox"/>	Extraweiche Polster für Armpolster 420 x 80 mm, 3D Bezug	185.-
SBI	D23003	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	297.-
SBI	D22185	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links (nicht möglich mit Therapietisch)	444.-
SBI	D22186	<input type="checkbox"/>	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts (nicht möglich mit Therapietisch)	444.-

ANTRIEBSRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei SB 35-50: 24 x 1" PU Mögliche Lenkräder	SH1 <input type="checkbox"/>	46,0 cm 5, 6 & 7"	SH2 <input type="checkbox"/>	49 cm 7 & 8"	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei SB 55-60: 24 x 1 3/8" HD Flexel Mögliche Lenkräder	SH1 <input type="checkbox"/>	46,0 cm 7"	SH2 <input type="checkbox"/>	49 cm 7 & 8"	0.-
SBI	D20832		Einhandantrieb mit Steckachse (nur 24 x 1 3/8 TBB)	<input type="checkbox"/>	L	<input type="checkbox"/>	R	2`471.-
	D22006	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder breit: 1 3/8 Flexel für SB 35-50 cm					89.-
	D22008	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder breit: 1 3/8 Luft					89.-
	D22007	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 22 x 1" PU Mögliche Lenkräder	SH1 <input type="checkbox"/>	43,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/>	46 cm 6 & 7"	198.-
	D21034	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Luft Mögliche Lenkräder	SH1 <input type="checkbox"/>	48,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/>	50 cm 7 & 8"	518.-
	D21035	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 12 1/2" mit TBB Flexel Mögliche Lenkräder	SH1 <input type="checkbox"/>	48,5 cm 5 & 6"	SH2 <input type="checkbox"/>	50 cm 7 & 8"	518.-
SBI	D22010	<input type="checkbox"/>	Antriebsräder 26 x 1 3/8" Flexel Mögliche Lenkräder Nur bis 145 kg zugelassen	SH1 <input type="checkbox"/>	48,5 cm 7 & 8"			206.-
	D22009	<input type="checkbox"/>	Hand- und Speichenschutz – Transparent, Paar					207.-
SBI	D22013	<input type="checkbox"/>	Greifreifenüberzüge, Paar (nicht kombinierbar mit 24 x 1 3/8" HD Räder Flexel)					168.-

LENKRÄDER

	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei SB 35-50 cm: Lenkräder: 7" – 175 x 33 pannensicher	0.-
	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei SB 55-60 cm: Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel	0.-
	D21021	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Flexel für SB 35-50 cm	119.-
	D22005	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 6" – 150 x 30 pannensicher (nur bis 145 kg zugelassen)	119.-
	D21012	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 7" – 175 x 45 Luft	119.-

SBI	D22003	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 5" – 125 x 27 pannensicher (nur bis 145 kg zugelassen)	119.-
	D21026	<input type="checkbox"/>	Lenkräder: 8" – 200 x 50 Flexel	119.-
SBI	D20664	<input type="checkbox"/>	Abstandsstücke für Lenkräder (optimal in Kombination mit Universalbeinstützen D24006 bei kontrakten Beinsituationen oder zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie)	237.-

KOPFSTÜTZEN



	A	B	C	D	E	F
	D20575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung	315.-		
	D82566	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze A mit Seitenführung und Stirnband 3D	383.-		
	D20574	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze B, oval 3D	315.-		
	D20573	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze C, rechteckig 3D	315.-		
	D20576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze D, Komfort mit druckverteilenden Eigenschaften 3D	402.-		
SBI	D27575	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze E mit justierbaren Seitenteilen	651.-		
SBI	D27576	<input type="checkbox"/>	Kopfstütze F mit Kinnunterstützung	651.-		
SBI	D21027	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 10 cm (Länge 25 cm)	104.-		
SBI	D21028	<input type="checkbox"/>	Waagerechtes Kopfstützenrohr + 23 cm (Länge 38 cm)	119.-		
SBI	D21054	<input type="checkbox"/>	Senkrechtes Kopfstützenrohr + 15 cm (Länge 50 cm)	134.-		
SBI	D23004	<input type="checkbox"/>	Komfortkissen für Typ C - abnehmbar, Mars Bezug	243.-		
	D23012	<input type="checkbox"/>	Abwaschbarer Bezug Easy Care für Kopfstütze A, B, C - abnehmbar	119.-		
	D23013	<input type="checkbox"/>	Bezug 3D für Kopfstütze A, B, C – abnehmbar	119.-		
SBI	D23015	<input type="checkbox"/>	Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	321.-		
SBI	D23017	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenstabilisator für SB 35-50 cm (empfohlen bei Autotransport)	387.-		
SBI	D23023	<input type="checkbox"/>	Kopfstützenstabilisator für SB 55-60 cm (empfohlen bei Autotransport)	462.-		

THERAPIETISCHE

	D21059	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-43 cm, Standard	293.-
	D21060	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 45-50 cm, Standard (bei SB 50 + Armpolster D21077, muss Tisch D21063 gewählt werden)	293.-
	D21063	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 55-60 cm (erforderlich bei SB 50 + Armpolster D21077)	257.-
SBI	D21050	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-43 cm, verstärkt	534.-
SBI	D21053	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 45-50 cm, verstärkt (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	534.-
SBI	D24001	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm, abschwenkbar (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	363.-
SBI	D24002	<input type="checkbox"/>	Therapietisch für Sitzbreite 35-50 cm, verriegelbar (nicht möglich bei SB 50 cm und Armpolster D21077)	363.-
SBI	D21052	<input type="checkbox"/>	Polsterung für Therapietischplatte	170.-

SBI	D23006	<input type="checkbox"/>	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, links	575.-
SBI	D23005	<input type="checkbox"/>	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, rechts	575.-

ZUBEHÖR DIVERSE

SBI	D21087	<input type="checkbox"/>	Klinikkit (Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für Beinstützen)	159.-
SBI	D21239	<input type="checkbox"/>	Werkzeugkit	134.-
	D42269	<input type="checkbox"/>	Rollstuhltasche	210.-
	D41987	<input type="checkbox"/>	Infusionsständer (Zur Montage am Rückenquerrohr)	447.-

HÄUFIG BESTELLTE SONDERANFERTIGUNGEN (PREIS AUF ANFRAGE)



SBI	<input type="checkbox"/>	Verstärkte Fussplatten aus Aluminium
SBI	<input type="checkbox"/>	Verlängerte Wadenplatten (bitte gewünschte Länge angeben)
SBI	<input type="checkbox"/>	Brust-Schulter-Gurt mit Befestigung

TECHNISCHE DATEN



Sitzkantelung	-9° bis +20°
Rückenkantelung	90° bis 126°
Gesamtbreite des Rollstuhls	Sitzbreite + 22 cm (Std. Räder/TBB-Räder) / +19 cm (12" TBB-Räder)
Gesamtlänge	102 cm mit Beinstützen
Gesamthöhe	105 cm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 39 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Silber
Bezugsvariante	3D Bezug (optional abwaschbarer Easy Care Bezug)

Sitzhöhen – OHNE Sitzkissen – gemessen vom Boden bis Kante Sitzplatte

Beachten Sie bitte, dass nicht alle Größen für 160kg zugelassen sind.

Lenkrad-Gabel		Rahmen hinten = Aufnahme für Antriebsrad
<p>Lenkrad-Versionen bei H1 = Höhe 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 26" = SH 48,5cm 7 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 24" = SH 46,0cm 6 Zoll + 22" = SH 43,5cm 6 Zoll + 12" = SH 48,5cm 5 Zoll + 24" = SH 46,0cm 5 Zoll + 22" = SH 43,5cm 5 Zoll + 20" = SH 40,5cm 5 Zoll + 12" = SH 48,5cm 	 <p>Lenkrad-Versionen bei H2 = Höhe 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 24" = SH 49,0cm 7 Zoll + 22" = SH 46,0cm 7 Zoll + 12" = SH 50,0cm 6 Zoll + 22" = SH 46,0cm 6 Zoll + 20" = SH 43,5cm 	 <p>Loch 1, 2, 3 für 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <ul style="list-style-type: none"> 12" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm 20" = H1 = Sitzhöhe 40,5 cm 22" = H1 = Sitzhöhe 43,5 cm 24" = H1 = Sitzhöhe 46,0 cm 26" = H1 = Sitzhöhe 48,5 cm <p>Loch 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26"</p> <ul style="list-style-type: none"> 12" = H2 = Sitzhöhe 50,0 cm 20" = H2 = Sitzhöhe 43,5 cm 22" = H2 = Sitzhöhe 46,0 cm 24" = H2 = Sitzhöhe 49,0 cm
<p>Es werden 3 verschiedene Lenkrad-Gabeln für die unterschiedlichen Höhen eingesetzt. Sie erhalten die jeweils zum Antriebsrad passende Lenkrad-Gabel mit dem Rollstuhl geliefert.</p>		

Beinstützen Typ	Min. Unterschenkellänge	Max. Unterschenkellänge
Winkelregulierbare Beinstütze	32 cm	68 cm
Universalbeinstütze mit Kniewinkeleinstellung	36 cm	50 cm



Patienten-Aufmaßbogen

- A Hüftbreite / Sitzbreite _____ cm
- B Oberschenkellänge / Sitztiefe _____ cm
- C Höhe der Armlehne _____ cm
- D Beinlänge / Sitzhöhe _____ cm
- E Rückenhöhe _____ cm
- F Rumpfbreite _____ cm