

# Swiss Viva Plus



Elektrorollstuhl Swiss Viva

Preise ex. Mwst  
CHF  
004.40.4000 **14'600.00**

Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss Viva Plus

004.40.4001 **18'400.00**

- Kostenvoranschlag  Bestellung  
 Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Grundausrüstung

wartungsfreie Batterien

Ladegerät

komfortable Sitz- und Rückenpolster

Abmessungen 95 x 60cm (L x B)

Polster auf Biokompatibilität und Schwerentflammbarkeit geprüft

stufenlose Federung

komfortable Armlehnen

Beinstützen mit Fussauflage aus Alu


Standard

Option

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |       |    |                  |       |    |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite    | ..... | cm | 6. Oberschenkel  | ..... | cm |
| 2. Brustbreite   | ..... | cm | 7. Unterarm      | ..... | cm |
| 3. Kopfbreite    | ..... | cm | 8. Ellbogenhöhe  | ..... | cm |
| 4a. Fusslänge    | ..... | cm | 9. Achselhöhe    | ..... | cm |
| 4b. Fussauflage  | ..... | cm | 10. Schulterhöhe | ..... | cm |
| 5. Unterschenkel | ..... | cm | 11. Scheitelhöhe | ..... | cm |

Preise ex. Mwst  
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe (Mass 6)

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm  
 45 cm     47.5 cm     50 cm     Spezial:    cm

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz  
 Verkehrsgelb, struktur  
 Smaragdgrün, struktur  
 Rahmenfarbe im Sonderbau \_\_\_\_\_

Warndreieck

- |                                                   |         |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss        |         |        |
| <input type="checkbox"/> Ultramarinblau, struktur | 25.3051 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsrot, struktur    | 25.3051 | 120.00 |
|                                                   | 25.3051 | 350.00 |

- |                                                                                  |                                                                                   |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv                            | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |         |        |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) |                                                                                   | 25.3055 | 280.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster                                          |                                                                                   |         |        |

## 2 Sitzteil

### elektrische Verstellungen

- |                                                                                 |                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar                     | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2'650.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396                 | <b>2'950.00</b> |

### Sitzpolster

- |                                                                                              |                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch                                                 |                                                        |                                         |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035                                                | 450.00                                  |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade                                    |                                                        |                                         |
| <input type="checkbox"/> Kissen                                                              | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid     |                                         |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)                        | verhauten                                              | 180.00                                  |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar                                                   | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug          | 25.3066 120.00                          |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)                 |                                                        |                                         |

## 3 Rückenteil

### elektrische Verstellungen

- |                                                                                              |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)                     | 001.20.0403 | <b>1'847.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich                                               | 004.20.0404 | <b>1'480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 220.00          |

### Rückenpolster

- |                                                                                                       |                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur                                      |                                           |                                |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen 10 cm, breitenverstellbar      | 001.20.0433                               | 750.00                         |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze                                                            | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze |                                |
| Rückenhöhe                                                                                            |                                           |                                |
| <input type="checkbox"/> 35 cm                                                                        | <input type="checkbox"/> 40 cm            | <input type="checkbox"/> 48 cm |
| <input type="checkbox"/> seitliche Führungen verlängert auf                                           | <input type="checkbox"/> 15 cm            | <input type="checkbox"/> 18 cm |
|                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 22 cm            | 005.20.0431 650.00             |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)                                         | 005.20.0406                               | 90.00                          |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)                 |                                           |                                |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™                                                 | 70.1129                                   | <b>1'325.00</b>                |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)                        |                                           |                                |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265                                   | 650.00                         |

## 4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

- |                                                                                                 |                                |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | _____                          | 001.20.0320                     |             |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)                            |                                | 004.20.0303                     | 540.00      |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen                                                        |                                |                                 |             |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav                                                      |                                | 001.20.0023                     | 98.00       |
|                                                                                                 | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung                                  |                                | 001.20.0024                     | 136.00      |
|                                                                                                 | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="checkbox"/> Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert                            |                                | 30.8002                         | auf Anfrage |
|                                                                                                 | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |             |
| <input type="checkbox"/> mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung                     |                                |                                 |             |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) |                                |                                 | auf Anfrage |

## 5 Beinstützen

### Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar	001.20.0503	<b>2'590.00</b>
	Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang		
<input type="checkbox"/>	Vorbereitung der Verkabelung für elektrische Beinstützen	005.20.0503 Vorb	300.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützensauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützensaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	<b>1'425.00</b>
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich	004.22.0108	<b>3'960.00</b>
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten	22.0242	<b>2'490.00</b>

### Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau	..... cm	001.20.0505 115.00

### Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	001.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

## 6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

### Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	55.00

### Voderräder (Rillen-Profil)

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)	
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross)		
<input type="radio"/>	2.80/2.50-4 (klein)		

### Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	001.20.0305	<b>1'750.00</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
	<input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite		
	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

### Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="checkbox"/>	ohne Beleuchtung und strassentaugliche Ausrüstung		
<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	nur Spritzschutz	001.20.1222	90.00

## 7 Bedienelemente

### Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 980.00
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'850.00**
- anderes: auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

### Bedienpulthalterung

- links  rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 80.00
  - Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 auf Anfrage
- anderes: auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 125.00

### Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 45.00
- Kugel 40 mm 004.20.0951 45.00
- Golfball 001.20.0952 56.00
- Tetra-Bügel 22.6002 150.00
- Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) auf Anfrage

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Schaltermodul  Druckschalter (6 Kanäle) 30.3241/42 940.00
- links  rechts  Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 980.00

### Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung 22.0915 **2'950.00**  
ausschwenkbar nach  
Bauchmass:  
 Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **4'600.00**
- Sonder Joystick
  - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **1'945.00**
  - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 890.00
  - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-6x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-5x **2'480.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'450.00**
- Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0929 **4'950.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android  i-Devices 980.00
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 375.00
- Handyhalterung universell 35.3059 250.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'488.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 2790.00
- Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 580.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringenst empfohlen!) 20.0101 **1'480.00**
- Gyrtor-Modul für R-net 30.3209 **1'350.00**
- Smart Glass Brillensteuerung munevo DRIVE 25.3080 7,950.00
- Inbetriebnahme, Konfiguration, Instruktion und Anfahrt 25.3080inbetrieb 850.00

## 8 Autotransport und Ladegerät

### Transport

- Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen 25.3034

### Ladegerät

- Zum Mitführen/Einbau (8 A)  
 externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) 001.20.0703 105.00


## 9 Zubehör

- Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3020 580.00  
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3020 kl 690.00  
 Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3021 580.00  
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3021 kl 690.00  
 Abduktionskeil mit Halter, montiert 005.20.1206 289.00  
 Fersenband schwarz, paarweise montiert 25.3011 92.00  
 Ristriemen mit Rastverschluss und Polster 30.4835 85.00  
 Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert 25.3013 179.00  
 Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss 003.20.1211 225.00  
 Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) 25.3081 165.00  
 Tisch transparent 001.20.1218 580.00

ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite des Steuerkastenausschnitts

Bauchmass: \_\_\_\_\_

Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermassen!



- Rollstuhlrückentasche, anthrazit 65.3061 89.00  
 Seitenlehnentasche, anthrazit  links  rechts 65.3062 69.00  
 Transfergriffe, Position angeben Anzahl: ..... 25.3057 auf Anfrage  
 Medizinprodukteplattform (Masse angeben) 25.3065 750.00  
 Rückspiegel, montiert auf Abschweneinheit spezial  links  rechts 001.20.1216/25.3004 295.00  
 Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken 001.20.1209 175.00  
 Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätauttasche am Rücken (4 Stück) 005.20.1207 290.00

## 10 Transport und Lieferung

- ⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

---

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

---