

# Swiss Viva Grand



⊗ Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 180 kg

Geschwindigkeit 10 km/h

005.40.4000

CHF

**14'600.00**

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS  Akquise Händler  Kopie Formular mitsenden

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Ansprechperson: \_\_\_\_\_

Endkunde: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Grundausstattung

Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar

Komfort Armlehnen

Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)

Ladegerät

Wartungsfreie Batterien (C5/63 Ah)

LED-Beleuchtung

Transportsicherungslaschen

Hochwertige 4-Pol-Antriebe

Beinstützen komplett zurückschwenkbar

Gewünschte Fahrwerkeigenschaft:

standard

sanft


Standard

Option

Angaben zur Person\*

Patientengröße in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| 1. Hüftbreite    | cm | 6. Oberschenkel  | cm |
| 2. Brustbreite   | cm | 7. Unterarm      | cm |
| 3. Kopfbreite    | cm | 8. Ellbogenhöhe  | cm |
| 4a. Fusslänge    | cm | 9. Achselhöhe    | cm |
| 4b. Fussauflage  | cm | 10. Schulterhöhe | cm |
| 5. Unterschenkel | cm | 11. Scheitelhöhe | cm |

Preise ex. Mwst  
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

Sitztiefe (Mass 6)

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm  46.5cm  50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz
- Verkehrsgelb, struktur
- Smaragdgrün, struktur
- Rahmenfarbe im Sonderbau \_\_\_\_\_

Warndreieck

- Chassis mattweiss
- Ultramarinblau, struktur 25.3051 120.00
- Verkehrsrot, struktur 25.3051 120.00
- 25.3051 350.00

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv
- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 280.00
- nur Armpolster

**2 Sitzteil**

## elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Sitzneigung (50°, 40° mit Höhenlift)	005.20.0306	<b>2'250.00</b>
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	<b>4'800.00</b>
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	<b>3'150.00</b>
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	<b>2'950.00</b>

## Sitzpolster

<input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm)	20.0035	450.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	180.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar		
<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	25.3066	120.00
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

**3 Rückenteil**

## elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Biodynamisches Positionierungspaket	005.20.0410 (CH)	<b>4'510.00</b>
• Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)		
• Rückenlängenausgleich		
• Rückenpolster width flex		
• Armlehnen zurückklappbar und mitlaufend in Einheit mit der Rückenlehne		
• Armpolster zurückschiebbar		
<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)	005.20.0403	<b>1'847.00</b>
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	<b>1'480.00</b>
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	220.00

## Rückenpolster

<input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen 10 cm, breitenverstellbar	001.20.0433	750.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 35 cm		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seitliche Führungen verlängert auf		
<input type="checkbox"/> 15 cm		
<input type="checkbox"/> 18 cm		
<input type="checkbox"/> 22 cm		
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0431	650.00
<input type="checkbox"/> Rückenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)	005.20.0406	90.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	<b>1'325.00</b>
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport	22.0265	650.00
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)		

**4 Armlehnen**

## Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	_____	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)		005.20.0303	540.00
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen		005.20.0313	440.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav		005.20.0023	98.00
<input type="checkbox"/> links			
<input type="checkbox"/> rechts			
<input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung		005.20.0024	136.00
<input type="checkbox"/> links			
<input type="checkbox"/> rechts			
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)			auf Anfrage

## 5 Beinstützen

### Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar	Wadenplattentiefe	<input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang
	<input type="checkbox"/> Vorbereitung der Verkabelung für elektrische Beinstützen	005.20.0503	<b>2'590.00</b>
		005.20.0503 vorb	300.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützensaufhängung	<input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234
		22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	005.22.0112	<b>1'425.00</b>
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten	22.0242	<b>2'490.00</b>

### Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau	..... cm	001.20.0505
			115.00

### Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

## 6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

schwarz, non-marking

### Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	55.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	200.00

### Voderräder (Rillen-Profil)

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

### Lenkgabelarretierung

<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	<b>1'750.00</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter		
	<input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite		
	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

### Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001
<input type="checkbox"/>	nur Spritzschutz	

## 7 Bedienelemente

### Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 980.00
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'550.00**
- anderes: auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

### Bedienpulthalterung

- links  rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 80.00
- Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- anderes: auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 125.00

### Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 45.00
- Kugel 40 mm 004.20.0951 45.00
- Golfball 001.20.0952 56.00
- Tetra-Bügel 22.6002 150.00
- Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) auf Anfrage

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- Schaltermodul  Druckschalter (6 Kanäle) 30.3241/42 940.00
- links  rechts  Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 980.00

### Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung 22.0915 **2'950.00**  
ausschwenkbar nach  
Bauchmass: \_\_\_\_\_
- Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **4'600.00**
- Sonder Joystick
  - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **2'750.00**
  - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 950.00
  - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-6x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-5x **2'480.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'450.00**
- Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0929 **4'950.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android  i-Devices 980.00
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 375.00
- Handyhalterung universell 35.3059 250.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'488.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 2790.00  
Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 580.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) 20.0101 **1'480.00**
- Gyrator-Modul für R-net 30.3209 **1'350.00**
- Smart Glass Brillensteuerung munevo DRIVE 25.3080 7,950.00  
Inbetriebnahme, Konfiguration, Instruktion und Anfahrt 25.3080inbetrieb 850.00

**8 Autotransport und Ladegerät**

## Transport

<input type="checkbox"/>	Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel)	005.20.0400	<b>2'025.00</b>
<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem inkl. Rollstuhlanpassung	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/>	Dahl Docking Station MK II	20.0404	2800.00

## Ladegerät


<input type="checkbox"/>	Zum Mitführen/Einbau (8 A)		
<input type="checkbox"/>	externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	105.00

**9 Zubehör**

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaptation	005.25.3020 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaptation	005.25.3021 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mit Halter, montiert	005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/>	Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	92.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	85.00
<input type="checkbox"/>	Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert	25.3013	179.00
<input type="checkbox"/>	Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss	003.20.1211	225.00
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	165.00
<input type="checkbox"/>	Tisch transparent	001.20.1218	580.00

ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt  
für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite  
des Steuerkastenausschnitts

Bauchmass: \_\_\_\_\_



Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!

<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche, anthrazit	65.3061	89.00
<input type="checkbox"/>	Seitenlehntasche, anthrazit	65.3062	69.00
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	25.3057	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	750.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	001.20.1216/25.3004	295.00
<input type="checkbox"/>	Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	001.20.1209	175.00
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsache am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	290.00

links  rechts

Anzahl: .....

links  rechts

**10 Transport und Lieferung**

⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

---

11 gängige Sitzsysteme

---

<input type="checkbox"/> Sitz RECARO®	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		<b>2'250.00</b>
<input type="checkbox"/> Expert M		<b>2'450.00</b>
<input type="checkbox"/> Orthopäd		<b>3'760.00</b>
<input type="checkbox"/> andere		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Sitzsystem König		
<input type="checkbox"/> K 310-Kurz Superflach-Reha ErgoBase Komfortsitz K 310 S4	20-K310-K-MOB	<b>3'650.00</b>

---

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

---