

Swiss Viva Grand



⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand
Longueur avec/sans repose-pieds 98/73 cm
largeur 63 cm
poids utilisateur 180 kg
vitesse 10 km/h

005.40.4000

CHF

14'600.00

Offre

Commande

Entreprise: _____

Rue: _____

Code postal, ville: _____

Téléphone: _____

Commission: _____

E-Mail: _____

Adresse de livraison: _____

même adresse

Fax: _____

Entreprise: _____

Date: _____

Rue: _____

Code postal, ville: _____

Signature: _____

Equipement de base:

- Assise et positionnement du centre de gravité réglable
- Repose-bras confortables
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Moteurs 4 pôles (2 x 350W)
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Preise ex. Mwst
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)
 spécial: _____

ajusté: _____ auf Anfrage

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 40 à 54 cm (réglage en continu)
 spécial: _____

ajusté: _____ auf Anfrage

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 42.5 cm 46.5cm 50.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- | | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Noir mat | <input type="checkbox"/> Blanc, mat | | | |
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat | <input type="checkbox"/> Ultramarine bleu, mat | 25.3051 | 120.00 | |
| <input type="checkbox"/> Emeraude vert, mat | <input type="checkbox"/> Rouge signalatio | 0.00 | 25.3051 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ | | 25.3051 | 350.00 | |

- | | | | | |
|---|--|---------|--------|--|
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) | | | |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) | | 25.3055 | 280.00 | |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement | | | | |

2 Assise

Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Assise (50°/40° avec lift)	005.20.0306	2'250.00
<input type="checkbox"/> Pack renforcé (recommandé au-delà 120 kg)	25.3061	4'800.00
<input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	3'150.00
<input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm)	22.0399/22.0379	2'950.00

Remboufrage du siège

<input type="radio"/> Assise Anatomique		
<input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	450.00
<input type="checkbox"/> Assise avec planche de bois sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre		
<input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid		
<input type="checkbox"/> Assise RECARO® (détails page 7)		
<input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé	verhauten	180.00
<input type="checkbox"/> Housse du siege amovible	25.3066	120.00
<input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

3 Dossier

Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Pack de positionnement biodynamique	005.20.0410 (CH)	4'510.00
• Compensation biodynamique pour dossier électrique		
• Repose-bras relevables en combinaison avec dossier		
• Dossier width flex		
• Parallélogramme		
<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	1'847.00
<input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	1'480.00
<input type="checkbox"/> Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale	005.20.0405	220.00

Remboufrage de dossier

<input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)		
<input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale 10 cm, largeur réglable	001.20.0433	750.00
<input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire		
Hauteur coque du dossier :		
<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> maintiens latéraux plus longues <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	650.00
<input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	90.00
<input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier spéciale (selon croquis)		
<input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back	70.1129	1'325.00
<input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	650.00

4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

<input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	540.00
<input type="checkbox"/> Calles de coude	005.20.0313	440.00
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves	005.20.0023	98.00
<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs	005.20.0024	136.00
<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		auf Anfrage

5 Repose-jambes et repose-pieds

Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement	support mollets: 005.20.0503	2'590.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Préparation électrique	<input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> longue	005.20.0503 verb 300.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible	<input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234 520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	005.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	2'490.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)	ajusté à cm	
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale cm		001.20.0505 115.00

Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono	005.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaisin)		
<input type="checkbox"/>	Pneus PU	20.0620	55.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (air)	20.0621	200.00

Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaisin)
<input checked="" type="checkbox"/>	petits 2.80/2.50-4	

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	1'750.00
<input type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
	<input type="checkbox"/> côté joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
	<input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick		
	<input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications		auf Anfrage

7 Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'550.00**
- Autre: auf Anfrage
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
 - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Autre: auf Anfrage
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis auf Anfrage

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
 - à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**
 - mesure du ventre: _____
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 950.00
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 auf Anfrage
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 2790.00
 - Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 580.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'350.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00
 - Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

8 Transport et chargeur

Transport

<input type="checkbox"/>	Plot de fixation à descente électrique (compatible EZ-Lock /Q-Straint)	005.20.0400	2'025.00
<input type="checkbox"/>	Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/>	Dahl station d'arrimage MK II	20.0404	2800.00


Chargeur

<input type="radio"/>	Intégrable (8 A)		
<input type="checkbox"/>	Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable)	001.20.0703	105.00

9 Accessoires

<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3020 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3021 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Câle d'abduction avec support, montée	005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/>	Tallonière souple, la paire, montées	25.3011	92.00
<input type="checkbox"/>	Boucles pour le coup du pied, la paire, montées	30.4835	85.00
<input type="checkbox"/>	Tallonières en métal avec boucles, la paire, montées	25.3013	179.00
<input type="checkbox"/>	Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros	003.20.1211	225.00
<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin avec fermeture facile	25.3081	165.00
<input type="checkbox"/>	Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe	001.20.1218	580.00

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

<input type="checkbox"/>	Sac SKS grand, anthracite, à accrocher,	65.3061	89.00
<input type="checkbox"/>	Sac de côté, anthracite,	<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	65.3062 69.00
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert	25.3057	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Plateforme pour appareil médical	25.3065	750.00
<input type="checkbox"/>	Rétroiseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable	<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	001.20.1216/25.3004 295.00
<input type="checkbox"/>	Support pour 2 cannes, monté sur le dossier	<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	001.20.1209 175.00
<input type="checkbox"/>	Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire	005.20.1207	290.00

10 Transport et livraison

- Transport et emballage

11 Systèmes habituels d'assise

<input type="checkbox"/> Assise RECARO®	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		2'250.00
<input type="checkbox"/> Expert M		2'450.00
<input type="checkbox"/> Orthopäd		3'760.00
<input type="checkbox"/> autre _____		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> König		
<input type="checkbox"/> K 310-short superflat-Reha ErgoBase	20-K310-K-MOB	3'650.00

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
