

# Swiss Viva Grand M



⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand M

Longueur 110 cm

largeur : 58 cm

poids utilisateur : 140 kg

Vitesse 10 km/h

005.40.4005

CHF

**14'600.00**

Offre

Commande

Entreprise : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Commission : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Adresse de livraison :  même adresse

Fax: \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Equipement de base :


- **Repose-bras confort**
- **Chargeur**
- **Eclairage LED**
- **Accroche-taxi**
- **Repose-pied central**

- **Suspension à chaque roue**
- **Batteries sans entretien**
- **Moteurs 4 pôles (2 x 400W)**

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



- |                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Talon creux poplité | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. Tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Preise ex. Mwst  
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)  
 spécial: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

**Profondeur d'assise (mesure 6)**

- 40 à 54 cm (réglage en continu)  
 spécial: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 39 cm  43 cm  47 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- maillage 3D noir, respirant  skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)  
 cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)  
 repose-bras seulement

25.3055 280.00

## 2 Assise

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Assise (50°/40° avec lift)	005.20.0306	<b>2'250.00</b>
<input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	<b>3'150.00</b>
<input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm)	22.0399/22.0379	<b>2'950.00</b>

### Rembourrage du siège

<input type="radio"/> Assise Anatomique		
<input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	450.00
<input type="checkbox"/> Assise avec planche de bois sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre .....		
<input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid		
<input type="checkbox"/> Assise RECARO® (détails page 7)		
<input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé	verhauten	180.00
<input type="checkbox"/> Housse du siege amovible	25.3066	120.00
<input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

## 3 Dossier

### Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Pack de positionnement biodynamique	005.20.0410 (CH)	<b>4'510.00</b>
• Compensation biodynamique pour dossier électrique		
• Repose-bras relevables en combinaison avec dossier		
• Dossier width flex		
• Parallélogramme		
<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	<b>1'847.00</b>
<input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	<b>1'480.00</b>
<input type="checkbox"/> Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale	005.20.0405	220.00

### Rembourrage de dossier

<input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)		
<input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale 10 cm, largeur réglable	001.20.0433	750.00
<input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire		
Hauteur coque du dossier :		
<input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> maintiens latéraux plus longues <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	650.00
<input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	90.00
<input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier spéciale (selon croquis)		
<input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back	70.1129	<b>1'325.00</b>
<input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	650.00

## 4 Repose-bras

### Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

<input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	540.00
<input type="checkbox"/> Calles de coude	005.20.0313	440.00
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves	005.20.0023	98.00
<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs	005.20.0024	136.00
<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		auf Anfrage

## 5 Repose-jambes et repose-pieds

### Type

<input type="checkbox"/>	Rembouillage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire	004.22.0108	<b>3'960.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	<b>2'490.00</b>

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)	ajusté à ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale ..... cm	001.20.0505	115.00

### Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono	005.20.0602	245.00
<input type="checkbox"/>	à gauche		
<input type="checkbox"/>	à droite		

## 6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

### Roues à l'arrière 3.00-8 (profilé block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	Pneus PU	20.0620	55.00

### Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)	
<input type="radio"/>	Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles	30.4315	295.00

### Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	<b>1'750.00</b>
<input type="checkbox"/>	Roues arrières en plus	005.20.0305 hi	<b>1'250.00</b>
<input type="checkbox"/>	Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/>	côté joystick		
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
<input type="checkbox"/>	bouton de commande suivant indications		auf Anfrage

## 7 Eléments de commande

### Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'550.00**
- Autre: auf Anfrage
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

### Support de commande

- à gauche  à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
  - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 auf Anfrage
- Autre: auf Anfrage
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

### Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis auf Anfrage

### Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs  Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
  - à gauche  à droite  Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

### Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**
  - mesure du ventre:
    - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
    - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 950.00
    - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
    - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
    - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au soufflé 001.20.0906 auf Anfrage
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android  i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 2790.00
  - Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 580.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00
  - Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

## 8 Transport et chargeur

### Transport

- |                          |  |         |         |
|--------------------------|--|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 1200.00 |
| <input type="checkbox"/> | Dahl station d'arrimage MK II                            | 20.0404 | 2800.00 |


### Chargeur

- Chargeur externe

## 9 Accessoires

- |                          |  |                |        |
|--------------------------|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable  | 005.25.3020    | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide   | 005.25.3020 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable   | 005.25.3021    | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide   | 005.25.3021 kl | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> | Câle d'abduction avec support, montée  | 005.20.1206    | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tallonière souple, la paire, montées   | 25.3011        | 92.00  |
| <input type="checkbox"/> | Boucles pour le coup du pied, la paire, montées  | 30.4835        | 85.00  |
| <input type="checkbox"/> | Tallonières en métal avec boucles, la paire, montées   | 25.3013        | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> | Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros  | 003.20.1211    | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture de bassin avec fermeture facile   | 25.3081        | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> | Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur)<br>rabattable à gauche ou à droite avec découpe<br>pour le joystick, rabattable de l'autre côté<br>de la découpe | 001.20.1218    | 580.00 |

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- |                          |   |   |                               |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sac SKS grand, anthracite, à accrocher,                     | 65.3061   | 89.00                         |
| <input type="checkbox"/> | Sac de côté, anthracite,                                    | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062    69.00              |
| <input type="checkbox"/> | Poignées de transfert                                       | 25.3057   | auf Anfrage                   |
| <input type="checkbox"/> | Plateforme pour appareil médical                            | 25.3065   | 750.00                        |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable      | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004    295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Support pour 2 cannes, monté sur le dossier                 | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209    175.00         |
| <input type="checkbox"/> | Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207   | 290.00                        |

## 10 Transport et livraison

- Transport et emballage

---

11 Systèmes habituels d'assise

---

<input type="checkbox"/> <b>Assise RECARO®</b>	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		<b>2'250.00</b>
<input type="checkbox"/> Expert M		<b>2'450.00</b>
<input type="checkbox"/> Orthopäd		<b>3'760.00</b>
<input type="checkbox"/> autre _____		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> <b>König</b>		
<input type="checkbox"/> K 310-short superflat-Reha ErgoBase	20-K310-K-MOB	<b>3'650.00</b>

---

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

---