

# Swiss Viva Junior



Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Junior**  
poids utilisateur : 100 kg

Preise ex. Mwst  
CHF  
004.40.4002 **14'300.00**

Offre

Commande

Entreprise : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Commission : \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison :  identique

Entreprise : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Caractéristiques de base :

Batteries sans entretien

Suspension - réglage en continu

Chargeur

Repose-bras confort

Assise et dossier confort

Repose pieds en métal

Dimensions 90 x 60cm (Longueur x Largeur)


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



- |                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Talon creux poplité | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. Tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Preise ex. Mwst  
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 25 cm     30 cm     35 cm  
 spéciale: \_\_\_\_\_

004.20.0307                      260.00

**Profondeur d'assise (mesure 6)**

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Bleu turquoise  | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Bleu de sécurité | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Orangé pur      | RAL 2004 | <input type="checkbox"/> Gentiane nacré   | RAL 5025 |
| <input type="checkbox"/> Rouge framboise | RAL 3027 |   |          |

- châssis en couleur spéciale: \_\_\_\_\_                      25.3051                      350.00  
 jantes en couleur spéciale: \_\_\_\_\_                      25.3052                      180.00

- maillage 3D noir, respirant                       skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)  
 cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)                      25.3055                      280.00  
 repose-bras seulement

## 2 Assise

### Réglages électriques

- |   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2'650.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)                                  | 004.20.0304             | <b>3'800.00</b> |

### Remboufrage du siège

- |   |           |        |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique   |           |        |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension        | 20.0035   | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche de bois sans rembourrage et plat     |           |        |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian |           |        |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid   |           |        |
| <input type="checkbox"/> autre .....  |           |        |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé                              | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible                                 | 25.3066   | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)            |           |        |

## 3 Dossier

### Réglages électriques

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | <b>1'847.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique                        | 004.20.0404 | <b>1'480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale  | 005.20.0405 | 220.00          |

### Remboufrage de dossier

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)                 |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale 10 cm, largeur réglable   | 001.20.0433 | 750.00          |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire   |             |                 |
| Hauteur coque du dossier :  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 30 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 35 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> maintiens latéraux plus longues                                  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 15 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 18 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 22 cm  | 005.20.0431 | 650.00          |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid                       | 005.20.0406 | 90.00           |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de dossier spéciale (selon croquis)                  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back                                | 70.1129     | <b>1'325.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265     | 650.00          |

## 4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 |             |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail  | 004.20.0303 | 540.00      |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude   |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves  | 001.20.0023 | 98.00       |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs  | 001.20.0024 | 136.00      |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté  | 30.8002     | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé  |             | auf Anfrage |

## 5 Repose-jambes et repose-pieds

### Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement	001.20.0503	<b>2'590.00</b>
	support mollets:		
<input type="checkbox"/>	Préparation électrique	<input type="radio"/> court	<input type="checkbox"/> longue
		005.20.0503	300.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible	<input type="checkbox"/> dur	<input type="checkbox"/> medium
		22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	004.22.0112	<b>1'425.00</b>
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire	004.22.0108	<b>3'960.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	<b>2'490.00</b>

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 28 à 42 cm (mesure 5)	réglé à ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale ..... cm		001.20.0505 115.00

### Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono	001.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> à gauche	<input type="checkbox"/> à droite	

## 6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

### Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/>	Pneus PU	20.0620	55.00

### Roues à l'avant

<input type="radio"/>	Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)
<input type="checkbox"/>	larges 260 x 86	
<input type="radio"/>	petits 230 x 60	

### Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	001.20.0305	<b>1'750.00</b>
	<input type="checkbox"/> Position du bouton séparé		
	<input type="checkbox"/> côté joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
	<input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick		
	<input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications		auf Anfrage

### Eclairage et équipement routier

<input type="checkbox"/>	Sans éclairage ni équipement routier		
<input type="checkbox"/>	Eclairage et équipement routier	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	Seulement les garde-boue	001.20.1222	90.00

## 7 Eléments de commande

### Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'850.00**
- Autre: auf Anfrage
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

### Support de commande

- à gauche     à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
  - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 auf Anfrage
- Autre: auf Anfrage
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

### Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis auf Anfrage

### Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs     Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
  - à gauche     à droite     Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

### Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**
  - mesure du ventre: \_\_\_\_\_
  - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
  - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **1'945.00**
  - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 890.00
  - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au soufflé 001.20.0906 auf Anfrage
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android     i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00
  - Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

## 8 Transport et chargeur

### Transport

- Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière 25.3034

### Chargeur


- Intégrable (8 A)  
 Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) 001.20.0703 105.00

## 9 Accessoires

- Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3020 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3020 kl 690.00  
 Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3021 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3021 kl 690.00  
 Câlè d'abduction avec support, montée 005.20.1206 289.00  
 Tallonière souple, la paire, montées 25.3011 92.00  
 Boucles pour le coup du pied, la paire, montées 30.4835 85.00  
 Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées 25.3013 179.00  
 Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros 003.20.1211 225.00  
 Ceinture de bassin avec fermeture facile 25.3081 165.00  
 Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) 001.20.1218 580.00

rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- Sac de côté, anthracite,  à gauche  à droite 65.3062 69.00  
 Poignées de transfert 25.3057 auf Anfrage  
 Plateforme pour appareil médical 25.3065 750.00  
 Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable  à gauche  à droite 001.20.1216/25.3004 295.00  
 Support pour 2 cannes, monté sur le dossier  à gauche  à droite 001.20.1209 175.00  
 Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire 005.20.1207 290.00

## 10 Transport et livraison

- ⊗ Transport et emballage

---

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

---