

Swiss Viva Junior S



⊗ Elektrorollstuhl **Swiss Viva Junior S**
Länge ca. 107cm
Breite 59 cm

005.40.4011 **CHF 30'640.00**

12km/h

- Kostenvoranschlag Bestellung
 Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung


- Einzelradaufhängung (4 Dämpfungselemente individuell einstellbar)
- Ladegerät (8A)
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (2x 63 Ah, C20)
- Elektrischer Sitzlift (30 cm)
- Armlehnen zurückklappbar, mitlaufend mit der Rückenlehne
- Dynamische Kniepelotten abnehmbar, 3D-einstellbar
- Rückenneigung elektrisch mit Rückenlängenausgleich
- Stehvorrichtung mit drei verschiedenen Stehkurven
- Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar

Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preise ex. Mwst
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 27 bis 38 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt: _____

Sitztiefe (Mass 6)

- 30 cm 32.5 cm 35 cm 37.5 cm 40 cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 47.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- mattschwarz

Warndreieck

Farbset

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Türkisblau | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Himbeerrot | RAL 3027 | | |
| <input type="checkbox"/> Nightrider (leuchtet im Dunkeln) | | | |

25.3051

350.00

2 Sitzteil

Sitzpolster

- Sitzpolster Anatomisch
 - Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) 20.0035 450.00
 - Sitzteil ungepolstert und gerade
 - Kissen Sitzkissen VARILITE® Meridian anderes: _____
 - Sitzkissen VARILITE® Zoid
 - Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) verhauten 180.00
 - Überzug abnehmbar zusätzlicher Überzug 25.3066 120.00
- ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

3 Rückenteil

Rumpfrückhaltung

- Oberkörpergurt
- Bügel wegnehmbar und gepolstert 005.20.0450 360.00
- Oberkörpergurt mit Rasterschnalle 12 x 45 cm 8 x 30 cm 25.3073 480.00
- Tisch transparent P010-61/62 375.00
- Tisch <<Mini Table>>, steckbar (Tiefe 30 cm/Junior 20 cm), Bauchmass: 25.3075 450.00

Rückenpolster

- Rückenpolster Standard mit leichter Kontur
- Rückenpolster width flex, seitliche Führungen 10 cm, breitenverstellbar 001.20.0433 750.00
 - ohne Lumbalstütze mit Lumbalstütze
- Rückenhöhe
 - 30 cm 35 cm
 - seitliche Führungen verlängert auf 15 cm 18 cm 22 cm 005.20.0431 650.00
- Kälteletz (zwischen Rücken und Sitz) 005.20.0406 90.00
- Rückenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)
- ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : _____

- Ellbogenschalen 005.20.0313 440.00
- Armpolster konkav 005.20.0023 98.00
 - links rechts
- Armpolster mit äusserer Seitenführung 005.20.0024 136.00
 - links rechts
- Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) auf Anfrage

5 Beinstützen

Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- Kniepelotten dynamisch steckbar Schalen um 3 cm tiefer einseitig beidseitig
 Unterschenkellänge (28-40 cm, stufenlos) **eingestellt auf cm**

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- einzeln hochklappbare Fussplatten (geignet für unterschiedliche Unterschenkellängen 005.20.0309-Duo 690.00
 Fussplatte/Kniepelotte standard (270 mm/120-180mm) breit (360 mm/180-240mm)
 Ablenkrollen 25.3031 125.00

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
 Pannensicher (PU) 20.0620 55.00

Voderräder (Rillen-Profil)

- Pannensicher (PU) Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
 Hochwertiger Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände und Hindernise 30.4315 295.00

Lenkgabelarretierung

- Elektrische Lenkgabelarretierung vorne (+ 2.5 cm Breite) 005.20.0463 **1'750.00**
 zusätzlich an den Hinterrädern 005.20.0463 hi **1'250.00**
 Position Funktionsschalter
 auf Bedienpultseite
 auf Gegenseite des Bedienpultes auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster
 Funktionsschalterposition gemäss Angaben auf Anfrage

7 Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 1'250.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'550.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|--|---------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 80.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | |
| <input type="checkbox"/> elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) | 25.3058 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> anderes: | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 125.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 45.00 |
| <input type="checkbox"/> Kugel 40 mm | 004.20.0951 | 45.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 56.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 150.00 |
| <input type="checkbox"/> Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- | | | |
|--|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm) | 001.22.0062 | 550.00 |
|--|-------------|--------|
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) | 30.3241/42 | 940.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 980.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung ausschwenkbar nach Bauchmass: | | |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) | 001.20.0918 | 4'600.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | 2'750.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 950.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 1'850.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-6x | 2'100.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-5x | 2'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3'450.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren | 001.20.0929 | 4'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 375.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 250.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1'488.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2790.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) | 20.0101 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1'350.00 |

8 Autotransport und Ladegerät


Transport

<input type="checkbox"/> Dani Autoarretierungssystem inkl. Rollstuhlanpassung	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/> Dahl Docking Station MK II	20.0404	2800.00

Ladegerät

- Externes Ladegerät

9 Zubehör

<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	690.00
<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	690.00
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil mit Halter, montiert	005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	85.00
<input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	165.00
<input type="checkbox"/> Tisch transparent	001.20.1218	580.00
ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite des Steuerkastenausschnitts		
Bauchmass: _____		
Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!		
		
<input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche, anthrazit	65.3061	89.00
<input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062 69.00
<input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057 auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	750.00
<input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004 295.00
<input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	290.00

10 Transport und Lieferung

<input checked="" type="checkbox"/> Transport- und Verpackungskosten	Transk	
<input checked="" type="checkbox"/> Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betraagtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig.	MwSt Export	
<input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	350.00
<input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	
<input checked="" type="checkbox"/> Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer		

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)