

# Swiss Viva Plus



Fauteuil roulant électrique Swiss Viva  
poids utilisateur: 120 kg

004.40.4000

Prix HT  
CHF  
**14'600.00**

Fauteuil roulant électrique avec lift Swiss Viva Plus  
poids utilisateur: 120 kg

004.40.4001

**18'400.00**

Offre

Commande

Entreprise : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Commission : \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison :  identique \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## Equipement de base :

Batteries sans entretien

Chargeur

Assise Anatomique et dossier Standard

Dimensions 95 x 60cm

Rembourrage biocompatible et à haute résistance au feu

Suspension - réglage en continu

Repose-bras con

Repose-pieds amovibles et pivotants

Moteurs 4 pôles


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



- |                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Talon creux poplité | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Prix HT  
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 36 à 53 cm (réglable en continu) défini : \_\_\_\_\_

À partir d'une largeur d'assise de 43 cm, la largeur totale augmente suivant la largeur d'assise

**Profondeur d'assise (mesure 6)**

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm  
 45 cm     47.5 cm     50 cm     spécial:    cm

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- |   |  |         |         |        |
|---|--|---------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Noir mat                           | <input type="checkbox"/> Blanc, mat            |         |         |        |
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat             | <input type="checkbox"/> Ultramarine bleu, mat | 25.3051 | 120.00  |        |
| <input type="checkbox"/> Emeraude vert, mat                 | <input type="checkbox"/> Rouge signalatio      | 0.00    | 25.3051 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ |  | 25.3051 | 350.00  |        |

- |   |  |         |        |  |
|---|--|---------|--------|--|
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant                             | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) |         |        |  |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) |  | 25.3055 | 280.00 |  |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement                                |  |         |        |  |

## 2 Assise

### Réglages électriques

- |   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2'650.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm)                     | 22.0396                 | <b>2'950.00</b> |

### Rembourrage du siège

- |   |           |        |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique   |           |        |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension        | 20.0035   | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat             |           |        |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian |           |        |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid   |           |        |
| <input type="checkbox"/> autre .....  |           |        |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé                              | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siège amovible                                 | 25.3066   | 120.00 |
| <br>  |           |        |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)            |           |        |

## 3 Dossier

### Réglages électriques

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | <b>1'847.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique                        | 004.20.0404 | <b>1'480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas                                   | 005.20.0405 | 220.00          |

### Rembourrage de dossier

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)                 |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable         | 001.20.0433 | 750.00          |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire   |             |                 |
| Hauteur coque du dossier :  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 40 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 48 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longues (std 12 cm)                          |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 15 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 18 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 22 cm  | 005.20.0431 | 650.00          |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid                       | 005.20.0406 | 90.00           |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back                                | 70.1129     | <b>1'325.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265     | 650.00          |

## 4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 |             |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail  | 004.20.0303 | 540.00      |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude   |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves  | 001.20.0023 | 98.00       |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs  | 001.20.0024 | 136.00      |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté  | 30.8002     | sur demande |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé  |             | sur demande |

## 5 Repose-jambes et repose-pieds

### Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Rembouillage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement support mollets:	001.20.0503	<b>2'590.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	<b>2'490.00</b>
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible <input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234	520.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	004.22.0112	<b>1'425.00</b>
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire	004.22.0108	<b>3'960.00</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Système interrupteur de fin de course	22.0172-3	395.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement	22.0242	<b>2'490.00</b>

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)	004.22.0172	<b>1'245.00</b>
<input type="checkbox"/> Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5) ajusté à ..... cm		
<input type="checkbox"/> Longueur de jambe spéciale ..... cm	001.20.0505	115.00

### Repose-pieds

<input type="checkbox"/> 1 cm de rembourrage	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/> Palette repose-pied mono <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	001.20.0602	245.00

## 6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

### Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="checkbox"/> Pneus PU	20.0620	55.00

### Roues à l'avant

<input type="radio"/> Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)
<input type="checkbox"/> larges 260 x 86	
<input type="radio"/> petits 230 x 60	

### Blocage des fourches

<input type="checkbox"/> Blocage électrique	001.20.0305	<b>1'750.00</b>
<input type="checkbox"/> Position du bouton séparé		
<input type="checkbox"/> côté joystick		
<input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
<input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications		sur demande

### Eclairage et équipement routier

<input type="checkbox"/> Sans éclairage ni équipement routier		
<input type="checkbox"/> Eclairage et équipement routier	001.20.1001	
<input type="checkbox"/> Seulement les garde-boue	001.20.1222	90.00

## 7 Eléments de commande

### Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'850.00**
- Autre: auf Anfrage
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

### Support de commande

- à gauche  à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 sur demande
- Autre: sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

### Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis sur demande

### Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs  Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
- à gauche  à droite  Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

### Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**  
mesure du ventre:
  - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
  - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **1'945.00**
  - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 890.00
  - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android  i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 2790.00
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 580.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'350.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00
- Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

## 8 Transport et chargeur

### Transport

- Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière 25.3034


### Chargeur

- Intégrable (8 A)  
 Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) 001.20.0703 105.00

## 9 Accessoires

- Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3020 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3020 kl 690.00  
 Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3021 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3021 kl 690.00  
 Câle d'abduction avec support, montée 005.20.1206 289.00  
 Tallonnière souple, la paire, montées 25.3011 92.00  
 Boucles pour le coup du pied, la paire, montées 30.4835 85.00  
 Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées 25.3013 179.00  
 Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros 003.20.1211 225.00  
 Ceinture de bassin avec fermeture facile 25.3081 165.00  
 Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) 001.20.1218 580.00

rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe  
 Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, 65.3061 89.00  
 Sac de côté, anthracite,  à gauche  à droite 65.3062 69.00  
 Poignées de transfert 25.3057 sur demande  
 Plateforme pour appareil médical 25.3065 750.00  
 Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable  à gauche  à droite 001.20.1216/25.3004 295.00  
 Support pour 2 cannes, monté sur le dossier  à gauche  à droite 001.20.1209 175.00  
 Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire 005.20.1207 290.00

## 10 Transport et livraison

- ⊗ Transport et emballage

---

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

---