

Swiss Viva Grand S



⊗ Elektrorollstuhl **Swiss Viva Grand S**
 Länge mit Beinstützen 97 cm
 Breite 63 cm
 Nutzlast: 120 kg

005.40.4010 (CH) CHF
14'600.00

Kostenvoranschlag

Bestellung

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausstattung

- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (C5/66 Ah)

⊗ Stehvorrichtung mit manuellen Knieschliessern und el. Sitzerrhöhung (0-12 cm) 005.20.0314 **4'850.00**

⊗ Biodynamisches Positionierungspaket 005.20.0410 (CH) **5'950.00**

• Sitzneigung, 005.20.0306

• Comfort Sitzpolster, mit Spanngurt und extra Latexaufpolsterung, 20.0035

• Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°), 005.20.0403

• Rückenlängenausgleich, 005.20.0404

• Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug), 001.20.0433

• Armlehnen zurückklappbar und mitlaufend in Einheit mit der Rückenlehne, 005.20.0320

⊗ Mittelbeinstütze zu Swiss Viva Grand S elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich 005.20.0309 **2'590.00**


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussauflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preise ex. Mwst
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____

Sitztiefe (Mass 6)

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Kombipaket Spezialsitztiefe im Sonderbau plus EPM, Sitzkantung reduziert auf 15°
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

25.3078 **5'950.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 49.5 cm (mit EPM/Hub +1.5cm)

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- mattschwarz
 Rahmenfarbe im Sonderbau _____
 Felgenreife im Sonderbau _____

25.3051 350.00
 25.3052 180.00

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
 Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 280.00
 nur Armpolster

2 Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM (Enhanced Positioning Module, erhöht Sitzaufbauhöhe um 1.5 cm) | 005.20.0315 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0399/22.0379 | 2'950.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 120.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschlüge für Montage sind dabei) | | |

3 Rückenteil

Rumpfrückhaltung

- | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> Oberkörpergurt | | |
| <input type="checkbox"/> Bügel wegnehmbar und gepolstert | 005.20.0450 | 360.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberkörpergurt mit Rasterschnalle | <input type="checkbox"/> 12 x 45 cm | <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm |
| | 25.3073 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze für Kopf und Oberkörper standard Gr. 2 | 005.20.0451 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze elektrisch wegschwenkbar (SKS Sonderbau) | 005.20.0451 el | 4'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch transparent | 001.20.1218 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch elektrisch wegschwenkbar (SKS Sonderbau) | 25.3069 | 3'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar (Tiefe 30 cm/Junior 20 cm), Bauchmass: | 25.3075 | 450.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 12cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschlüge für Montage sind dabei) | | |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : _____

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 440.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 98.00 |
| | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung | 005.20.0024 | 136.00 |
| | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

5 Beinstützen

Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Kniepelotten dynamisch steckbar | <input type="checkbox"/> Schalen um 3 cm tiefer | <input type="checkbox"/> einseitig | <input type="checkbox"/> beidseitig | | |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch verriegelbar | | | | 005.20.0510 | 950.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch ein- und ausschwenkbar (Sonderbau) | | | | 25.3068 | 3'150.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberschenkelführung wegnehmbar | | | | 005.20.0520 | 3'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Fussplatte elektrisch absenkbar (SKS Sonderbau) | | | | 25.3067 fb | 580.00 |
| bis an den Boden absenkbar (max. Weg 15 cm) mit Feedbackfunktion | | | | | |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- Unterschenkellänge 36 bis 49 cm (mit Lift 55cm) **eingestellt auf cm**

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten (geeignet für unterschiedliche Unterschenkellängen) | 005.20.0309-Duo | 690.00 |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) | | |
| <input type="checkbox"/> Endschalterlösung, schützt vor Kollisionen mit dem Boden (bei EBE Pflicht) | 22.0172-3 | 395.00 |
| <input type="checkbox"/> elektrisch aufklappbare Fussplatte | 22.0242 | 2'490.00 |

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- | | | |
|--|---------|-------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 55.00 |

Lenkräder

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.80/2.50-4 (klein) | |

Lenkgabelarretierung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne | 005.20.0305 | 1'750.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

7 Bedienelemente

Steuergerät

- Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)
- Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) 30.3207 980.00
- Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse 30.3245 **2'550.00**
- anderes: auf Anfrage
- Wegfahrsperrfunktion aktivieren

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910
- ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0910 Anschlag 80.00
- Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) 005.20.0910 Endposition
- elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 auf Anfrage
- anderes: auf Anfrage
- Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson 25.3046 125.00

Joystick-Aufsatz

- Zylinder
- Kugel 30 mm 004.20.0950 45.00
- Kugel 40 mm 004.20.0951 45.00
- Golfball 001.20.0952 56.00
- Tetra-Bügel 22.6002 150.00
- Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) auf Anfrage

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- Twister (x 17 mm), 2 Stk 001.22.0062 550.00
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- Schaltermodul Druckschalter (6 Kanäle) 30.3241/42 940.00
- links rechts Wippschalter (5 Kanäle) 30.3231 980.00

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung 22.0915 **2'950.00**
ausschwenkbar nach
Bauchmass:
 Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **4'600.00**
- Sonder Joystick
 - SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) P002-71/75 950.00
 - SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) P002-6x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) P002-5x **2'480.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3'450.00**
- Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0929 **4'950.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 auf Anfrage
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices 980.00
- Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps P010-61/62 375.00
- Handhalterung universell 35.3059 250.00
- Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) 001.20.0913 **1'488.00**
- Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) 001.20.0932 2790.00
Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl 001.20.0933 580.00
- Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringenst empfohlen!) 20.0101 **1'480.00**
- Gyrator-Modul für R-net 30.3209 **1'350.00**
- Smart Glass Brillensteuerung munevo DRIVE 25.3080 7,950.00
Inbetriebnahme, Konfiguration, Instruktion und Anfahrt 25.3080inbetrieb 850.00

8 Autotransport und Ladegerät

Transport

<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!!)	Dahl	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/>	Docking Station MK II		20.0404	2800.00

Ladegerät


- Externes Ladegerät

9 Zubehör

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar		005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption		005.25.3020 KI	690.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar		005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption		005.25.3021 KI	690.00
<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mit Halter, montiert		005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/>	Fersenband schwarz, paarweise montiert		25.3011	92.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster		30.4835	85.00
<input type="checkbox"/>	Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert		25.3013	179.00
<input type="checkbox"/>	Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss		003.20.1211	225.00
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)		25.3081	165.00
<input type="checkbox"/>	Tisch transparent		001.20.1218	580.00

ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite des Steuerkastenausschnitts

Bauchmass: _____



Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermassen!

<input type="checkbox"/>	Rollstuhlrückentasche, anthrazit		65.3061	89.00
<input type="checkbox"/>	Seitenlehnentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062	69.00
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)		25.3065	750.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004	295.00
<input type="checkbox"/>	Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1209	175.00
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück)		005.20.1207	290.00

10 Transport und Lieferung

<input checked="" type="checkbox"/>	Transport- und Verpackungskosten	Transk		
<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzsteuer separat auf das Betraastotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig.	MwSt Export		
<input type="checkbox"/>	Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter		25.3054	350.00
<input type="checkbox"/>	Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG		25.3054KI	
<input checked="" type="checkbox"/>	Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer			

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze
