

Swiss Viva Grand S



Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Grand S**

005.40.4010 (CH)

CHF

14'600.00

Longueur avec repose-pieds 97 cm

largeur : 63 cm

poids utilisateur : 120 kg

Vitesse: 10 -12 km/h

Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

E-mail : _____

Adresse de livraison : même adresse

Fax: _____

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Equipement de base :

• **Suspension à chaque roue (amortissement réglable)**

• **Chargeur**

• **Eclairage LED**

• **Accroche-taxi**

• **Batteries sans entretien (C5/63 Ah)**

Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm)

005.20.0314

4'850.00

Pack de positionnement biodynamique

005.20.0410 (CH)

5'950.00

• Bascule d'assise, 005.20.0306

• Rembourrage anatomique avec bande de tension et plus de latex, 20.0035

• Dossier électrique, 005.20.0403

• Compensation biodynamique, 005.20.0404

• Dossier anatomique FLEX, 3D toile, 001.20.0433

• Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique, 005.20.0320

Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire)

005.20.0309

2'590.00


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplite | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| b. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)
 spéciale: _____

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Packet spécial - profondeur élargie plus EPM, bascule d'assise limitée à 15°
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

25.3078 **5'950.00**

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 49.5 cm (avec EPM/30cm Lift +1.5 cm)

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- Noir mat
 châssis en couleur spéciale: _____ 25.3051 350.00
 jantes en couleur spéciale: _____ 25.3052 180.00

- maillage 3D noir, respirant skaï noir (dossier width flex maillage 3D noir)
 cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) 25.3055 280.00
 repose-bras seulement

2 Assise

Réglages électriques

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm | 005.20.0315 | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm) | 22.0399/22.0379 | 2'950.00 |

Rembourrage du siège

- | | | |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian | | |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid | | |
| <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

3 Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Harnais | | |
| <input type="checkbox"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 360.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention, ouverture électrique avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 el | 4'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | 001.20.1218 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Table de thérapie, rabattable électrique | 25.3069 | 3'550.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | 25.3075 | 450.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec côle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans côle lombaire | | |
| <input type="checkbox"/> Avec côle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longues (std 12 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> 15 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 18 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

4 Repose-bras

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 440.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 005.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche | | |
| <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs | 005.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche | | |
| <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

5 Repose-jambes et repose-pieds

Type

- Appuis sous-rotuliens manuelles Maintiens de 3 cm plus longues une côté deux côtés
- Appuis sous-rotuliens à déverrouillage électrique 005.20.0510 950.00
- Appuis sous-rotuliens à ouverture/fermeture électrique (construction sp. SKS) 25.3068 **3'150.00**
- Cale-cuisses amovibles multi réglable 005.20.0520 **3'950.00**
- Palette repose-pieds relevable électrique (construction spéciale SKS) jusqu'à la terre (chemin max. 15 cm) et feedback 25.3067 fb 580.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 49 cm (avec Lift 55 cm) réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- Palettes séparé 005.20.0309-Duo 690.00
 - standard (270 mm)
 - large (363)
- Système interrupteur de fin de course 22.0172-3 395.00
- Palette relevable électriquement 22.0242 **2'490.00**

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

- Pneus air (avec slime anti-crevaison)
- Pneus PU 20.0620 55.00

Roues à l'avant

- Pneus PU Pneus air (avec slime anti-crevaison)

Blocage des fourches

- Blocage électrique 005.20.0305 **1'750.00**
 - Position du bouton séparé
 - côté joystick
 - de l'autre côté que le joystick
 - bouton de commande suivant indications
 - de l'autre côté en dessous du repose-bras sur demande

7 Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'550.00**
- Autre: sur demande
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 sur demande
- Autre: sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
- à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**
mesure du ventre:
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 950.00
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
 - PC, Android i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 2790.00
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 580.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'350.00**
- Smartglass-Control de lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00
- Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

8 Transport et chargeur

Transport

- | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 1200.00 |
| <input type="checkbox"/> | Dahl station d'arrimage MK II | 20.0404 | 2800.00 |


Chargeur

- Chargeur externe

9 Accessoires

- | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 KI | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> | Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 KI | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> | Câle d'abduction avec support, montée | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> | Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 85.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> | Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> | Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 165.00 |
| <input type="checkbox"/> | Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur)
rabattable à gauche ou à droite avec découpe
pour le joystick, rabattable de l'autre côté
de la découpe | 001.20.1218 | 580.00 |

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> | Sac de côté, anthracite, | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062 69.00 |
| <input type="checkbox"/> | Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> | Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rétroiseur, monté sur un mécanisme special rabattal | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 295.00 |
| <input type="checkbox"/> | Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209 175.00 |
| <input type="checkbox"/> | Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 290.00 |

10 Transport et livraison

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Transport, packaging et douane | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Concernant l'import, la TVA et les prélèvements sont facturés séparément de la somme totale. Ces derniers sont définis et perçus par les bureaux de douanes. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> | Livraison avec support d'un conseiller SKS-Rehab | 25.3054 | 350.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Transport et emballage | 25.3054KI | |

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
