

Swiss Viva Junior



⊗ Elektrorollstuhl Swiss Viva Junior



Preise ex. Mwst
CHF

004.40.4002 **14'300.00**

- Kostenvoranschlag Bestellung
 Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung
wartungsfreie Batterien
Ladegerät
Sitzpolster Anatomisch und Rückenpolster Standard
Abmessungen 90 x 60cm (L x B)


stufenlose Federung
komfortable Armlehnen
Beinstützen mit Fussaulege aus Metall

- Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preise ex. Mwst
 CHF

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 25 cm 30 cm 35 cm
 Spezial: _____

004.20.0307 260.00

Sitztiefe (Mass 6)

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

- | | | | |
|---|----------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Türkisblau | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Reinorange | RAL 2004 | <input type="checkbox"/> Perlenzian | RAL 5025 |
| <input type="checkbox"/> Himbeerrot | RAL 3027 | | |
| <input type="checkbox"/> Rahmenfarbe im Sonderbau | _____ | | 25.3051 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgenfarbe im Sonderbau | _____ | | 25.3052 180.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
 Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 280.00
 nur Armpolster

Geschwindigkeit

2 Sitzteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar | 004.20.0309/004.20.0310 | 2'650.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm) | 004.20.0304 | 3'800.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 7 cm) | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Zoid | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 120.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

3 Rückenteil

elektrische Verstellungen

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°) | 001.20.0403 | 1'847.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 004.20.0404 | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 220.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 30 cm | <input type="checkbox"/> 35 cm | |
| <input type="checkbox"/> seittl. Führungen 8 cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 13 cm | <input type="checkbox"/> 16 cm |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0432 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1'325.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport | 22.0265 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | _____ | 001.20.0320 | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | | 004.20.0303 | 540.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | | | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | | 001.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster mit äusserer Seitenführung | | 001.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert | | 30.8002 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung | | | |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | | auf Anfrage |

5 Beinstützen

Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar	Wadenplattentiefe	<input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang
		001.20.0503	2'590.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	2'490.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung	<input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234
		004.22.0112	1'425.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0108	3'960.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Längenausgleich		
	<input type="checkbox"/> Endschalterlösung, schützt vor Kollisionen mit dem Boden (bei EBE Pflicht)	22.0172-3	395.00
	<input type="checkbox"/> elektrisch aufklappbare Fussplatte	22.0242	2'490.00
Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)		004.22.0172	1'245.00
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 28 bis 42 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505
			115.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	001.20.0602	245.00
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	55.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Pannensicher (PU)	<input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross)	
<input type="radio"/>	2.80/2.50-4 (klein)	

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	001.20.0305	1'750.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
	<input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite		
	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

<input type="checkbox"/>	ohne Beleuchtung und strassentaugliche Ausrüstung		
<input type="radio"/>	mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung	001.20.1001	
<input type="checkbox"/>	nur Spritzschutz	001.20.1222	90.00

7 Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 1'250.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'850.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | | 80.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | | |
| <input type="checkbox"/> elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) | 25.3058 | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> anderes: | | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | | 125.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | | 45.00 |
| <input type="checkbox"/> Kugel 40 mm | 004.20.0951 | | 45.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | | 56.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | | 150.00 |
| <input type="checkbox"/> Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | | |
|---|-------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.22.0062 | | 550.00 |
|---|-------------|--|--------|
- Positionierungswunsch angeben oder skizzieren*

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- | | | | |
|--|---|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) | 30.3241/42 | 940.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 980.00 |

Sondersteuerung

- | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, mit Drehvorrichtung ausschwenkbar nach Bauchmass: | 22.0915 | | 2'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) | 001.20.0918 | | 4'600.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | | 1'945.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | | 890.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | | 1'850.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-6x | | 2'100.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-5x | | 2'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | | 3'450.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren | 001.20.0929 | | 4'950.00 |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | | 3'260.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | | |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | | <input type="checkbox"/> i-Devices | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | | 375.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | | 250.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | | 1'488.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringend empfohlen!) | 20.0101 | | 1'480.00 |
| <input type="checkbox"/> Smart Glass Brillensteuerung munevo DRIVE | 25.3080 | | 7,950.00 |
| Inbetriebnahme, Konfiguration, Instruktion und Anfahrt | 25.3080inbetrieb | | 850.00 |

8 Autotransport und Ladegerät

Transport


- Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen 25.3034

Ladegerät

- Zum Mitführen/Einbau (8 A)
 externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) 001.20.0703 105.00

9 Zubehör

- Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3020 580.00
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3020 KI 690.00
 Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar 005.25.3021 580.00
 mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption 005.25.3021 KI 690.00
 Abduktionskeil mit Halter, montiert 005.20.1206 289.00
 Fersenband schwarz, paarweise montiert 25.3011 92.00
 Ristriemen mit Rastverschluss und Polster 30.4835 85.00
 Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert 25.3013 179.00
 Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss 003.20.1211 225.00
 Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) 25.3081 165.00
 Tisch transparent 001.20.1218 580.00
 ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt
 für den Steuerkasten, ausschwenkbar auf die Gegenseite
 des Steuerkastenausschnitts
 Bauchmass: _____



Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermassen!

- Rollstuhlrückentasche, anthrazit 65.3061 89.00
 Seitenlehntasche, anthrazit 65.3062 69.00
 Transfergriffe, Position angeben Anzahl: 25.3057 auf Anfrage
 Medizinprodukteplattform (Masse angeben) 25.3065 750.00
 Rückspiegel, montiert auf Abschwingeinheit spezial links rechts 001.20.1216/25.3004 295.00
 Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken links rechts 001.20.1209 175.00
 Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) 005.20.1207 290.00

10 Transport und Lieferung

- ⊗ Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze
