

# Swiss Viva Junior



⊗ Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Junior**  
poids utilisateur : 100 kg

Prix HT  
CHF  
004.40.4002 **14'300.00**

Offre

Commande

Entreprise : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Commission : \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison :  identique \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

Code postal, ville : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Caractéristiques de base :

Batteries sans entretien

Suspension - réglage en continu

Chargeur

Repose-bras confort

Assise et dossier confort

Repose pieds en métal

Dimensions 90 x 60cm (Longueur x Largeur)


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



- |                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Talon creux poplité | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. Tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Prix HT  
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 25 cm     30 cm     35 cm  
 spéciale: \_\_\_\_\_

004.20.0307

260.00

**Profondeur d'assise (mesure 6)**

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Bleu turquoise  | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Bleu de sécurité | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Orangé pur      | RAL 2004 | <input type="checkbox"/> Gentiane nacré   | RAL 5025 |
| <input type="checkbox"/> Rouge framboise | RAL 3027 |   |          |

- |   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: | _____ | 25.3051 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> jantes en couleur spéciale:  | _____ | 25.3052 | 180.00 |

- |   |  |         |        |
|---|--|---------|--------|
| <input type="radio"/> maillage 3D noir, respirant                             | <input type="checkbox"/> skai noir (dossier width flex maillage 3D noir) |         |        |
| <input type="checkbox"/> cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) |  | 25.3055 | 280.00 |
| <input type="checkbox"/> repose-bras seulement                                |  |         |        |

## 2 Assise

### Réglages électriques

- |   |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2'650.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)                                  | 004.20.0304             | <b>3'800.00</b> |

### Rembourrage du siège

- |   |           |        |
|---|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique   |           |        |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension        | 20.0035   | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat             |           |        |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian |           |        |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid   |           |        |
| <input type="checkbox"/> autre .....  |           |        |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé                              | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible                                 | 25.3066   | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)            |           |        |

## 3 Dossier

### Réglages électriques

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 001.20.0403 | <b>1'847.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique                        | 004.20.0404 | <b>1'480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas                                   | 005.20.0405 | 220.00          |

### Rembourrage de dossier

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm)                 |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable         | 001.20.0433 | 750.00          |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire   |             |                 |
| Hauteur coque du dossier :  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 30 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 35 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longues (std 8 cm)                           |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 13 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 16 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid                       | 005.20.0406 | 90.00           |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back                                | 70.1129     | <b>1'325.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique) | 22.0265     | 650.00          |

## 4 Repose-bras

### Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique (se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise) | 001.20.0320 |             |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail  | 004.20.0303 | 540.00      |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude   |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves  | 001.20.0023 | 98.00       |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs  | 001.20.0024 | 136.00      |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Repose-bras pour hémiplégique, adapté et monté  | 30.8002     | sur demande |
| <input type="checkbox"/> à gauche  |             |             |
| <input type="checkbox"/> à droite  |             |             |
| <input type="checkbox"/> avec articulation rotative pour positionnement individualisé  |             |             |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé  |             | sur demande |

## 5 Repose-jambes et repose-pieds

### Type

- Repose-jambes amovibles et pivotants
- Paire supplémentaire de repose-jambes standard 005.20.0504 390.00
- Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur) 25.3056 580.00
- Repose-jambes relevables électriquement support mollets: 001.20.0503 **2'590.00**
- Pallettes relevables électriquement 22.0242 **2'490.00**
- Ouverture facilitée par levier rallongé 005.20.0550 150.00
- Suspension pour repose-jambe flexible  dur  medium 22.0234 520.00
- Repose-jambe central relevable manuellement 004.22.0112 **1'425.00**
- Repose-jambe centrale relevable électriquement et compensatoire 004.22.0108 **3'960.00**
  - Système interrupteur de fin de course 22.0172-3 395.00
  - Palette relevable électriquement 22.0242 **2'490.00**

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- 004.22.0172 **1'245.00**
- Longueur de jambe de 28 à 42 cm (mesure 5) réglé à ..... cm
- Longueur de jambe spéciale ..... cm 001.20.0505 115.00

### Repose-pieds

- 1 cm de rembourrage 25.3031 125.00
- Palette repose-pied mono 001.20.0602 245.00
  - à gauche
  - à droite

## 6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

### Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

- Pneus air (avec slime anti-crevaisin)
- Pneus PU 20.0620 55.00

### Roues à l'avant

- Pneus PU  Pneus air (avec slime anti-crevaisin)
- larges 260 x 86
- petits 230 x 60

### Blocage des fourches

- Blocage électrique 001.20.0305 **1'750.00**
  - Position du bouton séparé
    - côté joystick
    - de l'autre côté que le joystick  de l'autre côté en dessous du repose-bras
    - bouton de commande suivant indications sur demande

### Eclairage et équipement routier

- Sans éclairage ni équipement routier
- Eclairage et équipement routier 001.20.1001
- Seulement les garde-boue 001.20.1222 90.00

## 7 Eléments de commande

### Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'850.00**
- Autre: auf Anfrage
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

### Support de commande

- à gauche     à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
  - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 sur demande
- Autre: sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

### Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis sur demande

### Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

### Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs     Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
- à gauche     à droite     Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

### Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**  
 mesure du ventre:
  - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
  - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **1'945.00**
  - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 890.00
  - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
  - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
  - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Commande au souffle 001.20.0906 sur demande
- Commande au pied 001.20.0901 **3'260.00**
- Bluetooth 001.20.0926
  - PC, Android     i-Devices 980.00
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Smartglass-Control de Lunettes "Munevo Drive" 25.3080 7,950.00  
 Montage, configuration et mise en service 25.3080inbetrieb 850.00

## 8 Transport et chargeur

### Transport

- Sécurité de transport de chaque côté, devant et derrière 25.3034

### Chargeur


- Intégrable (8 A)  
 Chargeur externe express 10 A (à la place de l'externe / intégrable) 001.20.0703 105.00

## 9 Accessoires

- Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3020 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3020 kl 690.00  
 Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable 005.25.3021 580.00  
 avec vis à ailettes pour réglage rapide 005.25.3021 kl 690.00  
 Câle d'abduction avec support, montée 005.20.1206 289.00  
 Tallonière souple, la paire, montées 25.3011 92.00  
 Boucles pour le coup du pied, la paire, montées 30.4835 85.00  
 Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées 25.3013 179.00  
 Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros 003.20.1211 225.00  
 Ceinture de bassin avec fermeture facile 25.3081 165.00  
 Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur) 001.20.1218 580.00

rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

- Sac SKS grand, anthracite, à accrocher, 65.3061 89.00  
 Sac de côté, anthracite,  à gauche  à droite 65.3062 69.00  
 Poignées de transfert 25.3057 sur demande  
 Plateforme pour appareil médical 25.3065 750.00  
 Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable  à gauche  à droite 001.20.1216/25.3004 295.00  
 Support pour 2 cannes, monté sur le dossier  à gauche  à droite 001.20.1209 175.00  
 Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire 005.20.1207 290.00

## 10 Transport et livraison

- Transport et emballage

---

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis

---