

Swiss Viva Junior S



⊗ Fauteuil roulant électrique **Swiss Viva Junior S**
Longueur avec repose-pieds 107 cm
largeur: 59 cm
poids utilisateur : 75 kg

005.40.4011 CHF
30'640.00

12km/h

Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

E-mail : _____

Adresse de livraison : même adresse

Fax: _____

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Code postal, ville :

- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Lift (0-30 cm)
- Reposes-bras confort, rebattables
- Appuis sous-rotuliers dynamiques
- Dossier électrique avec compensation
- Verticalisation électrique
- Bascule d'assise
- **Repose-jambe centrale relevable**


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



- | | | | | | |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche | | cm | 6. Talon creux poplité | | cm |
| 2. Poitrine | | cm | 7. Avant-bras | | cm |
| 3. Tête | | cm | 8. Hauteur du coude | | cm |
| 4a. Longueur pieds | | cm | 9. Hauteur aisselle | | cm |
| 4b. Largeur pieds | | cm | 10. Hauteur épaule | | cm |
| 5. Tibia | | cm | 11. Hauteur tête | | cm |

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)

réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 30 cm 32.5 cm 35 cm 37.5 cm 40 cm

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 47.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- Noir mat

Couleur accessoires

- Bleu turquoise RAL 5018 Bleu de sécurité RAL 5002
- Rouge framboise RAL 3027
- Nightrider (Brille dans le noir)

25.3051 350.00

2 Assise

Rembourrage du siège

- | | | |
|--|-----------|--------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre | | |
| <input type="checkbox"/> VARILITE® Zoid | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise scellé | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 120.00 |
|
 | | |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

3 Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|--|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Harnais | | |
| <input type="checkbox"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 360.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | 001.20.1218 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | 25.3075 | 450.00 |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Dossier Standard avec contour léger (hauteur 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longues (std 8 cm) <input type="checkbox"/> 13 cm <input type="checkbox"/> 16 cm | 005.20.0432 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

4 Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 440.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 005.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras avec guides extérieurs | 005.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | sur demande |

5 Repose-jambes et reposer-pieds

Type

- Appuis sous-rotuliers manuelles Maintiens de 3 cm plus longues une côté deux côtés
 Longueur de jambe de 28 à 40 cm réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisce)

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Palettes séparé | 005.20.0309-Duo | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> standard (270 mm) <input type="checkbox"/> large (363) | | |
| <input type="checkbox"/> Protection pour meuble | 253089 | 125.00 |
| <input type="checkbox"/> Système interrupteur de fin de course | 22.0172-3 | 395.00 |
| <input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement | 22.0242 | 2'490.00 |

6 Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues à l'arrière 3.00-8 (profile block)

- | | | |
|---|---------|-------|
| <input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaisin) | | |
| <input type="checkbox"/> Pneus PU | 20.0620 | 55.00 |

Roues à l'avant

- | | | | |
|--|--|--------|--|
| <input type="radio"/> Pneus PU | <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaisin) | | |
| <input type="radio"/> Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles | 30.4315 | 295.00 | |

Blocage des fourches

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Blocage électrique | 005.20.0463 | 1'750.00 |
| <input type="checkbox"/> Roues arrières en plus | 005.20.0463 hi | 1'250.00 |
| <input type="checkbox"/> Position du bouton séparé | | |
| <input type="checkbox"/> côté joystick | | |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick | <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras | |
| <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications | | sur demande |

7 Eléments de commande

Joystick

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 980.00
- Exécution Heavy Duty (CJSM1 ou 2) M002-24/M002-44 **1'250.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra-rouge, bluetooth et Chargeur USB 30.3245 **2'550.00**
- Autre: sur demande
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag 80.00
 - Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition
- Rabattable électriquement (mesures nécessaires) 25.3058 sur demande
- Autre: sur demande
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 125.00

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 45.00
- boule 40 mm 004.20.0951 45.00
- Balle de golf 001.20.0952 56.00
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 150.00
- Garniture au choix selon croquis sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Twister (x 17 mm) 001.22.0062 550.00
- Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Push buttons (6 canaux) 30.3241/42 940.00
 - à gauche à droite Toggle switches (5 channels) 30.3231 980.00

Commande spéciale

- Commande au milieu de la table, avec dispositif tournant rabattable à: 22.0915 **2'950.00**
 - mesure du ventre:
 - Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) 001.20.0918 **4'600.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 650 HD (Force 650g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-73/77 **2'750.00**
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 950.00
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **1'850.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-6x **2'100.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-5x **2'480.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3'450.00**
- Commande à la tête avec capteurs de proximité 001.20.0929 **4'950.00**
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 375.00
- Support generic pour téléphone 35.3059 250.00
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1'488.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 2790.00
 - Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 580.00
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1'480.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1'350.00**

8 Transport et chargeur

Transport

<input type="checkbox"/>	Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise	20.0405	1200.00
<input type="checkbox"/>	Dahl station d'arrimage MK II	20.0404	2800.00

Chargeur


- Chargeur externe

9 Accessoires

<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3020	580.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3020 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable	005.25.3021	580.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide	005.25.3021 kl	690.00
<input type="checkbox"/>	Câle d'abduction avec support, montée	005.20.1206	289.00
<input type="checkbox"/>	Boucles pour le coup du pied, la paire, montées	30.4835	85.00
<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin avec fermeture facile	25.3081	165.00
<input type="checkbox"/>	Table de thérapie transparente, 600 x 450 mm (largeur x profondeur)	001.20.1218	580.00

rabattable à gauche ou à droite avec découpe pour le joystick, rabattable de l'autre côté de la découpe

Mesure du ventre:



Merci de donner les mesures pour la découpe (x)!

<input type="checkbox"/>	Sac SKS grand, anthracite, à accrocher,	65.3061	89.00
<input type="checkbox"/>	Sac de côté, anthracite,	65.3062	69.00
<input type="checkbox"/>	Poignées de transfert	25.3057	sur demande
<input type="checkbox"/>	Plateforme pour appareil médical	25.3065	750.00
<input type="checkbox"/>	Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	001.20.1216/25.3004	295.00
<input type="checkbox"/>	Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire	005.20.1207	290.00

10 Transport et livraison

<input checked="" type="checkbox"/>	Transport, packaging et douane	Transk	
<input checked="" type="checkbox"/>	Concernant l'import, la TVA et les prélèvements sont facturés séparément de la somme totale. Ces derniers sont définis et perçus par les bureaux de douanes.	MwSt Export	
<input type="checkbox"/>	Livraison avec support d'un conseiller SKS-Rehab	25.3054	350.00
<input type="checkbox"/>		25.3054kl	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transport et emballage		

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
